

# Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версии 2.7

## Перечень изменений

Москва | 2025

# Оглавление

<a href="#">Прием необходимой для уплаты информации (начисления)</a>	4
<a href="#">Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации</a>	13
<a href="#">Предоставление необходимой для уплаты информации</a>	21
<a href="#">Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)</a>	26
<a href="#">Предоставление информации об уплате</a>	31
<a href="#">Прием информации о возврате</a>	35
<a href="#">Предоставление информации о возврате</a>	37
<a href="#">Предоставление информации о зачислении</a>	40
<a href="#">Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа</a>	44
<a href="#">Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП</a>	47
<a href="#">Подписка на предоставление уведомлений</a>	49
<a href="#">Предоставление уведомлений по подписке</a>	50
<a href="#">Предоставление уведомлений НСИ</a>	56

# Оглавление

<a href="#"><u>Прием информации о погашении начисления, учете платежа</u></a>	57
<a href="#"><u>Предоставление информации о результатах квитиования</u></a>	59
<a href="#"><u>Прием информации о постановлении исполнительного производства</u></a>	63
<a href="#"><u>Проверка значений реквизитов распоряжения о переводе денежных средств</u></a>	64

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	<p>Допустимые значения:</p> <p>1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений);</p> <p>2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета);</p> <p>3 – АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета);</p> <p>4 – АН (государственное (муниципальное) учреждение);</p> <p>17 – АЗ (оператор единого портала) – для уточнения ранее сформированного ГИС ГМП предварительного начисления по запросу участника;</p> <p>18 – АЗ (оператор регионального портала) - для уточнения ранее сформированного ГИС ГМП предварительного начисления по запросу участника;</p> <p>24 – ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета);</p> <p>25 – ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»);</p> <p>27 – АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета);</p> <p>33 – АН (уполномоченный орган).</p>
УИН	ImportedCharge/@SupplierBillID	<p>Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «(\w{20}) или (\d{25})» на «((\d{25} \d{20}))».</p> <p>Допустимые для ввода значения: Строка длиной 20 или 25 цифр.</p> <p>Удалена проверка с кодом «238».</p>
Направляемое новое извещение о начисление	@ImportedCharge комплексного типа данных «ImportedCharge»	<p>Описание типа:</p> <p>Тип предназначен для описания каждого начисления в пакете.</p> <p>Описание типа приведено в файле Package.xsd. Данный тип основана на типе ChargeType (см. описание в таблице - Таблица 4 РП ВС) с указанием расширяющего поля «originatorId» («УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность»): тип «URNTуре» (см. описание в пункте 12 раздела 4.4 РП ВС) и поля Id («Идентификатор начисления в пакете»): <b>формируется на стороне ИС участника</b>, тип «Строка не более 50 символов в формате в формате ID», <b>должен иметь структуру &lt;[A-Z]&gt;_&lt;GUID&gt;</b></p>

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 7: Сумма начисления	@totalAmount комплексного типа данных «ChargeType»	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «[-+]?[0-9]+» на «([1-9]\d{0,} [0])». Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр/Integer. Добавлен простой тип данных «AmountType». Значение «0» может указываться, если значение поля «Признак предварительного начисления» (атрибут «@origin») равно «PRIOR». Проверка с кодом ошибки «40» ограничивает указание нулевого значения в атрибуте.
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «ChargeType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String. Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения. Добавлена проверка с кодом ошибки «300»: Значение поля 24 «Назначение платежа» должно соответствовать маске: «[-~А-ЯЁа-яёа-zA-Z№]+».
Поле номер 24: Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	OrgAccount/@Ban k комплексного типа данных «ChargeType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.  Обязательно , если первая цифра номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») отлична от значения «0».
Поле номер 8: Плательщик	OrgAccount/@payerName комплексного типа данных «ChargeType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения.
Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н)	@BudgetIndex комплексного типа данных «ChargeType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.  Обязателен для заполнения в извещении о начислении в адрес получателей средств, являющихся участниками системы казначейских платежей (не являющихся коммерческими организациями).

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1010: Информация о нормативном правовом акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	@legalAct комплексного типа данных «ChargeType»	Изменение xsd-схемы: атрибуты удалены.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «ChargeType»	
Поле номер 1013: Код категории начислений	@categoryChargeCode,	Изменение xsd-схемы: поля добавлены в схему.
Поле номер 1014: Код нормативного акта	@NPACode,	Добавлена проверка с кодом ошибки «152»: Поле 1450 «Тип операции» (@operationTypeCode) обязательно для заполнения, если для начисления присутствует вложение с Данными для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности.
Поле номер 1450: Тип операции	@operationTypeCode,	Добавлена проверка с кодом ошибки «150»: «Значение поля «Тип операции» должно соответствовать перечню допустимых значений, указанных в п.5.6.2 РП ВС».
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	@LegalActInfo	
Сведения о плательщике	Payer/@payerIdentifier	Добавлена проверка с кодом ошибки «249»: Поле 201 «Идентификатор плательщика» (реквизит 1201) при указании сведений о физическом лице должен быть заполнен в соответствии с пунктом 5.3 РП ВС.
	Payer/@additionalPayerIdentifier	Добавлена проверка с кодом ошибки «251»: Поле 1201 «Дополнительный идентификатор плательщика» (реквизит 1201) при указании сведений о физическом лице должен быть заполнен в соответствии с пунктом 5.3 РП ВС.

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name комплексного типа данных «ChargeType»	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута.</p> <p>Указывается:</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также:</p> <p>номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;</p> <p>номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.</p> <p>Значение поля не должно превышать 160 символов.</p>
Поле номер 202: Дополнительные поля начисления	@AdditionalData комплексного типа данных «ChargeType»	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута:</p> <p>При предоставлении сведений о начислении в адрес коммерческой организации указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идентификатор проезда («Name»=«PassNumber»);</li> <li>• Категория транспортного средства («Name»=«VehicleCategory»);</li> </ul> <p>Фотоматериалы фиксации проезда («Name»=«PhotoVideo», доступно для Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)).</p>
Поле номер 107: Показатель налогового периода	@taxPeriod комплексного типа данных «BudgetIndexType»	<p>Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.</p> <p>Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 1027 «Код таможенного органа» (@taxCode).</p> <p>При отсутствии значения реквизита 107 (как Показателя налогового периода, так и Кода таможенного органа) допускается указание в данном поле значения «0».</p>

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String.  <b>Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).</b> Проверка с кодом ошибки «253» валидирует заполнение атрибута.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Реквизиты счета организации	AccountChargeType	Комплексный тип данных «AccountType» переименован в «AccountChargeType». Уточнено описание полей комплексного типа данных «AccountChargeType».
Поле номер 1121: Тип должника	Debtor/@debtorType комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: строка длиной от 1 до 4 символов/ String.
Поле номер 1130: Идентификационный номер налогоплательщика должника	Debtor/@debtorInn комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: строка длиной 10 или 12 цифр (\d{10} \d{12})/ String

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1131: Код причины постановки на учет должника	Debtor/@debtorKpp комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfo Type»	Допустимое для ввода значение: значение «0» или строка длиной 9 цифр (([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{2})([0-9A-F]{2})([0-9]{3}) 0) /String
Поле номер 1410: Дополнительная информация о начислении	OffenseType	Уточнено описание и требования к заполнению полей комплексного типа данных «OffenseType».
Поле номер 1407: Данные о коде подразделения, выставившего начисление	@departmentCode комплексного типа данных «OffenseType»	Изменение xsd-схемы: атрибут @departmentCode добавлен. Допустимое для ввода значение: строка длиной от 1 до 8 цифр.
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	LegalActInfoType	Добавлен комплексный тип данных «LegalActInfoType».
Описание простых типов полей	PayerIdentifierType	Тип предназначен для указания идентификатора плательщика. Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19}, 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».
	SupplierBillIDType	Тип предназначен для указания УИН. Основан на типе String, 20 или 25 цифр (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»). »).
	AmountType	Изменение xsd-схемы: добавлен простой тип полей «AmountType».

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
УРН участника-отправителя запроса,  УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность  Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	Добавлена проверка с кодом «108»:  Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).  В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации	BudgetIndex/@status  BudgetIndex/@paytReason  BudgetIndex/@taxPeriod  BudgetIndex/@taxDocDate  BudgetIndex/@taxCode	Проверка с кодом «239» разделена на проверки с кодами: <ul style="list-style-type: none"> <li>«239»,</li> <li>«260»:</li> </ul> Реквизиты 106 «Показатель основания платежа», 107 «Показатель налогового периода» (поле «@taxPeriod»), 109 «Показатель даты документа» должны принимать значение «0», если извещение о начислении в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами (значение в поле «КВК» начинается на «182») и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153»). <ul style="list-style-type: none"> <li>«261»:</li> </ul> Реквизит 106 «Статус плательщика» должен принимать одно из следующих значений: с 01.01.2021: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, 0; с 01.10.2021: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00, 0; с 25.09.2023: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0.  Добавлена проверка с кодом «253»: В извещении должно быть заполнено либо поле 107 «Показатель налогового периода» (поле «@taxPeriod»), либо 1027 «Код таможенного органа» (поле «@taxCode»).  В случае отсутствия информации, достаточной для указания полей, необходимо указать значение «0» в поле «Показатель налогового периода» (реквизит @taxPeriod).

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
		<p>Добавлена проверка с кодом «306»:</p> <p>Блок данных «Реквизиты платежа 101, 106-109» обязателен для заполнения в извещении о начислении в адрес получателей средств, не являющихся коммерческими организациями.</p> <p>Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.6.1 РП ВС и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке <a href="https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897">https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897</a>.</p>
Реквизиты счета организации	<p>OrgAccount/@accountNumber</p> <p>OrgAccount/@Bank</p>	<p>Добавлена проверка с кодом «281»:</p> <p>Блок данных «Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет» («Bank») в Данных организации, являющейся получателем средств, («Payee») обязателен для заполнения, если в первом разряде счета получателя средств (поле «@accountNumber») указано значение, отличное от значения «0».</p> <p>Добавлена проверка с кодом «339»:</p> <p>Проверка счета получателя средств, являющегося коммерческой организацией, на наличие в Справочнике организаций для направления в ГИС ГМП.</p> <p>Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.6.1 РП ВС и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке <a href="https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897">https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897</a>.</p> <p>Добавлена проверка с кодом «460»:</p> <p>Проверка на актуальность в НСИ ГИС ГМП счета получателя средств (атрибут «@accountNumber»), указанного в извещении.</p>
Пакет данных для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет» («BudgetAccountingInfoPackage»)	<p>BudgetManager/@counteragentType</p> <p>Counteragent/@counteragentType</p>	<p>Добавлена проверка с кодом «153»:</p> <p>Поля «Тип контрагента» (атрибут «@counteragentType») («BudgetManager») могут принимать значение из диапазонов: «0», «1» – «9».</p>

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Пакет данных для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет»	BudgetAccountingInfoPackage	Добавлена проверка с кодом «12»: Проверка корректности формата полей из xml-вложения «Данные для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности» (xml «BudgetAccountingInfoPackage»).
	BudgetAccountingInfo/@primaryDocumentDate	Добавлена проверка с кодом «14»: Проверка вложения на соответствие требованиям по передаче вложения (zip-архив), описанным в п. 4.7 РП ВС.
	BudgetAccountingInfo/@revenueRecognitionDate	Добавлена проверка с кодом «155»: Дата первичного документа (поле «@primaryDocumentDate») не должна быть ранее 1 января 2013 года.
	BudgetAccountingInfo/@supplierBillID	Добавлена проверка с кодом «156»: Дата признания доходов (поле «@revenueRecognitionDate») не должна быть ранее 1 января 2013 года. В случае невозможности установления конкретной Даты признания дохода бюджета должно быть указано значение «31.12.2999».
	BudgetAccountingInfo/@registryEntryNumber	Добавлена проверка с кодом «158»: Для УИН из запроса допустимо указание не более одного блока данных в xml-вложении «Данные для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности» (блок данных «BudgetAccountingInfo»).  Добавлена проверка с кодом «159»: Проверка на наличие в НСИ ГИС ГМП данных, соответствующих Номеру реестровой записи источника доходов бюджета (атрибут «@registryEntryNumber»).
Направляемое новое извещение о начисление	ImportedCharge/Payee/@inn	Добавлена проверка с кодом «157»: Проверка наличия в справочнике НСИ ЭБ получателя средств по начислению, для которого имеется в запросе вложение «Данные для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности» (xml «BudgetAccountingInfoPackage»).
	ImportedCharge/Payee/@kpp	Добавлена проверка с кодом «160»: Проверка наличия в справочнике ГИС ГМП сведений о распорядителе бюджетных средств для получателя средств по начислению, для которого имеется в запросе вложение «Данные для передачи необходимой для уплаты информации в подсистему учета и отчетности» (xml «BudgetAccountingInfoPackage»).
	ImportedCharge/@supplierBillID	
Условия направления в ГИС ГМП извещения о начислении		Уточнено в части направления извещений о начислении в адрес получателей средств, являющихся коммерческими организациями.

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Запрос на формирование начисления от посредника	@ChargeService	<p>Добавлено обязательное для заполнения поле @ChargeService. Используется при необходимости формирования ГИС ГМП начисления от посредника по коду вида начисления. Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ChargeTemplate.</p> <p>Добавлен комплексный тип данных «ChargeServiceType».</p>
УИН	@SupplierBillID	<p>Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «(\w{20}) или (\d{25})» на «((\d{25} \d{20}))». Допустимые для ввода значения: Строка длиной 20 или 25 цифр.</p>
Поле номер 7: Сумма начисления	@totalAmount	<p>Уточнен типа данных «» атрибута «totalAmount». Допустимые для ввода значения: Целое неотрицательное число длиной до 18 цифр/ Integer.</p>
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «ChargeType»	<p>Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String.</p> <p>Добавлена проверка с кодом ошибки «300»: Значение поля 24 «Назначение платежа» должно соответствовать маске: «[-~А-ЯЁа-яёа-zA-Z№]+».</p>
Поле номер 1010: Информация о нормативном правовом акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	@legalAct комплексных типов данных «ChargeType», «ChargeTemplateType»	<p>Изменение xsd-схемы: атрибуты удалены.</p>
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексных типов данных «ChargeType», «ChargeTemplateType»	

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1013: Код категории начислений	@categoryChargeCode,	Изменение xsd-схемы: поля добавлены в схему.
Поле номер 1014: Код нормативного акта	@NPACode,	
Поле номер 1450: Тип операции	@operationTypeCode,	
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	@LegalActInfo	
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name комплексного типа данных «ChargeType»	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута.</p> <p>Указывается:</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также:</p> <p>номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;</p> <p>номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.</p> <p>Значение поля не должно превышать 160 символов.</p>

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	OrgAccount/@Bank	<p>Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.</p> <p>Обязательно, если первая цифра номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») отлична от значения «0».</p> <p>Указываются данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.</p> <p>При отсутствии в запросе данного блока поле 14 «БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет» («@bik») и поле 15 «Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России» («@correspondentBankAccount») заполняются ГИС ГМП на основании данных НСИ ГИС ГМП (справочник «Книга регистрации казначейских счетов»).</p>
Поле номер 7: Сумма начисления	@totalAmount	<p>Допустимые для ввода значения: Целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр/ AmountType.</p> <p>Добавлен простой тип данных «AmountType».</p>
Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н)	@BudgetIndex комплексных типов данных «ChargeType», «ChargeTemplateType»	<p>Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.</p> <p><b>Обязателен для заполнения в извещении о начислении в адрес получателей средств, являющихся участниками системы казначейских платежей (не являющихся коммерческими организациями).</b></p>
Поле номер 107: Показатель налогового периода	@taxPeriod комплексного типа данных «BudgetIndexType»	<p>Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.</p> <p>Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 1027 «Код таможенного органа» (@taxCode).</p> <p>При отсутствии значения реквизита 107 (как Показателя налогового периода, так и Кода таможенного органа) допускается указание в данном поле значения «0».</p>

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String.  <b>Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).</b> Проверка с кодом ошибки «253» валидирует заполнение атрибута.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Реквизиты счета организации	AccountChargeType	Комплексный тип данных «AccountType» переименован в «AccountChargeType». Уточнено описание полей комплексного типа данных «AccountChargeType».
Поле номер 1121: Тип должника	Debtor/@debtorSnils комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: <b>строка длиной 11 символов</b> / String
Поле номер 1130: Идентификационный номер налогоплательщика должника	Debtor/@debtorInn комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: <b>строка длиной 10 или 12 цифр (\d{10} \d{12})</b> / String. Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "1" (юридическое лицо) или "3" (индивидуальный предприниматель).  Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "2" (физическое лицо) и не указаны значения одного из полей – 1129 "Страховой номер индивидуального лицевого счета должника" («@debtorSnils»), 1132 "Водительское удостоверение должника" («@debtorDriveLicenseNum») или отсутствует запись в блоке "Документ, удостоверяющий личность должника" («MvvDatumIdentificatorDebtor»).

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1131: Код причины постановки на учет должника	Debtor/@debtorKpp комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: значение «0» или строка длиной 9 цифр (([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{2})([0-9A-F]{2})([0-9]{3}) 0)/String
Поле номер 1410: Дополнительная информация о начислении	OffenseType	Уточнено описание и требования к заполнению полей комплексного типа данных «OffenseType».
Поле номер 1407: Данные о коде подразделения, выставившего начисление	@departmentCode комплексного типа данных «OffenseType»	Изменение xsd-схемы: атрибут @departmentCode добавлен. Допустимое для ввода значение: строка длиной от 1 до 8 цифр.
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	LegalActInfoType	Добавлен комплексный тип данных «LegalActInfoType».
Описание простых типов полей	PayerIdentifierType	Тип предназначен для указания идентификатора плательщика. Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯӒӦӰӳӱ]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19}, 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».
	SupplierBillIDType	Тип предназначен для указания УИН. Основан на типе String, 20 или 25 цифр (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»). «0».
	AmountType	Изменение xsd-схемы: добавлен простой тип полей «AmountType».

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
УРН участника-отправителя сообщения	@senderIdentifier @originatorId Payee/@inn	Добавлена проверка с кодом «23»: При направлении в ГИС ГМП начисления без ограничения срока действия участник-отправитель сообщения и получатель средств должны иметь статус «Активный».
УРН участника косвенного взаимодействия	Payee/@kpp	Добавлена проверка с кодом «108»: Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).
ИНН организации		В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
КПП организации		
Поле номер 4: Дата и время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	@billDate	Добавлена проверка с кодом «52»: При направлении в ГИС ГМП начисления без ограничения срока действия участник-отправитель сообщения и получатель средств должны иметь статус «Активный».
Поле номер 101: Статус плательщика	BudgetIndex/@status	Удалена проверка с кодом «52»: Проверка значения реквизита платежа 101 «Статус плательщика».
Поле номер 105: Код ОКТМО	ChargeTemplate/@oktmo	Изменена проверка с кодом «232»: Поле «ОКТМО» должно принимать значение из 8 цифр либо «0». В поле «ОКТМО» должно быть указано ненулевое значение, если: в первых пяти знаках счета получателя средств указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»).
Поле номер 104: КБК	ChargeTemplate/@kbc	Изменена проверка с кодом «233»: При указании 20-ти символьного значения КБК все поля разряды «КБК» не должны одновременно принимать нулевое значение. Поле «КБК» может быть равно значению «0», если по начислению не предполагается поступление средств на счет, первые цифры которого равны «03100» (значение в поле «AccountNumber»).

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации	<p>BudgetIndex/@status</p> <p>BudgetIndex/@paytReason</p> <p>BudgetIndex/@taxPeriod</p> <p>BudgetIndex/@taxDocDate</p> <p>BudgetIndex/@taxCode</p>	<p>Проверка с кодом «239» разделена на проверки с кодами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«239»,</li> <li>«260»:</li> </ul> <p>Реквизиты 106 «Показатель основания платежа», 107 «Показатель налогового периода» (поле «@taxPeriod»), 109 «Показатель даты документа» должны принимать значение «0», если извещение о начислении в уплату денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами (значение в поле «КВК» начинается на «182») и таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами (значение в поле «КВК» начинается на «153»).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«261»:</li> </ul> <p>Реквизит 106 «Статус плательщика» должен принимать одно из следующих значений:</p> <p>с 01.01.2021: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, ОО, 0;</p> <p>с 01.10.2021: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ОО, 0;</p> <p>с 25.09.2023: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, ОО, 0.</p> <p>Проверка с кодом «291» разделена на проверки с кодами «291», «262» и «263».</p>
Поле номер 201: Основной идентификатор плательщика	Payer/@payerIdentifier	<p>Добавлена проверка с кодом «249»: Поле 201 «Идентификатор плательщика» при указании сведений о физическом лице должно быть заполнено в соответствии с пунктом 5.3 РП ВС.</p>
Поле номер 1201: Дополнительный идентификатор плательщика	@additionalPayerIdentifier	<p>Добавлена проверка с кодом «251»: Поле 1201 «Дополнительный идентификатор плательщика» при указании сведений о физическом лице должно быть заполнено в соответствии с пунктом 5.3 РП ВС.</p> <p>Удалена проверка с кодом «252».</p>

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 17: Номер счета	OrgAccount/@accountNumber	Добавлена проверка с кодом «281»: Блок данных «Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет» («Bank») в Данных организации, являющейся получателем средств («Payee»), обязателен для заполнения, если в первом разряде счета получателя средств (поле «@accountNumber») указано значение, отличное от значения «0».
Данные организации, в которой открыт счет	OrgAccount/@Bank	
Данные организации, в которой открыт счет	OrgAccount/@accountNumber	Добавлена проверка с кодом «306»: Блок данных «Реквизиты платежа 101, 106-109» обязателен для заполнения в извещении о начислении в адрес получателей средств, не являющихся коммерческими организациями.
Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. №107н)	BudgetIndex	Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.4.1 РП ВС и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке <a href="https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897">https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897</a> .  Добавлена проверка с кодом «339»: Проверка счета получателя средств, являющегося коммерческой организацией, на наличие в справочнике коммерческих организаций ГИС ГМП. Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.4.1 РП ВС и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по <a href="https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897">https://roskazna.gov.ru/opendata/show?id=3897</a> .
Условия направления в ГИС ГМП извещения о начислении		Уточнено в части направления извещений о начислении в адрес получателей средств, являющихся коммерческими организациями.

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27— АИ (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
УИН	@SupplierBillID	Допустимое для ввода значение: Строка длиной 20 или 25 цифр ((\d{25} \d{20})) /SupplierBillIDType. Удалена проверка с кодом «234».  Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3 РП ВС)
Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках)	ChargeInfo/@amountToPay	Добавлен простой тип данных «AmountToPayType»
Сумма погашения начисления, в копейках	ChargeInfo/@amountReconcile	Добавлен простой тип данных «AmountType». Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType
Поле номер 7: Сумма начисления	@totalAmount комплексного типа данных «ChargeType»	Добавлен простой тип данных «AmountType». Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType  Значение «0» может указываться, если значение поля «Признак предварительного начисления» (атрибут «@origin») равно «PRIOR»
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «ChargeType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String. Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения.
Поле номер 24: Данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	OrgAccount/@Bank комплексного типа данных «ChargeType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.  Обязательно, если первая цифра номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») отлична от значения «0».

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1010: Информация о нормативном правовом акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	@legalAct комплексного типа данных «ChargeType»	Изменение xsd-схемы: атрибуты удалены.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «ChargeType»	
Поле номер 1013: Код категории начислений	@categoryChargeCode,	Изменение xsd-схемы: поля добавлены в схему.
Поле номер 1014: Код нормативного акта	@NPACode,	
Поле номер 1450: Тип операции	@operationTypeCode,	
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	@LegalActInfo	
Поле номер 8: Плательщик	Payer/@payerName	Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения. В случае невозможности указания плательщика, заполняется значением «-» (прочерк).
Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106 - 109	BudgetIndexType	Уточнено описание полей.

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name комплексного типа данных «ChargeType»	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута.</p> <p>Указывается:</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также:</p> <p>номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;</p> <p>номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.</p> <p>Значение поля не должно превышать 160 символов.</p>
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	<p>Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode.</p> <p>Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String.</p> <p><b>Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).</b></p>
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Реквизиты счета организации	AccountChargeType	Комплексный тип данных «AccountType» переименован в «AccountChargeType». Уточнено описание полей комплексного типа данных «AccountChargeType».
Способ оплаты начисления	@paymentMethod комплексного типа данных «ChargesConditionsType»	Удален атрибут «@TimeInterval», добавлен атрибут «@paymentMethod». Допустимые значения: 1 - Признак оплаты начисления через СБП или цифрового рубля. Заполняется при оплате через СБП или цифрового рубля
Поле номер 1130: Идентификационный номер налогоплательщика должника	Debtor/@debtorInn комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: строка длиной 10 или 12 цифр (\d{10} \d{12})/ String. Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "1" (юридическое лицо) или "3" (индивидуальный предприниматель).  Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "2" (физическое лицо) и не указаны значения одного из полей – 1129 "Страховой номер индивидуального лицевого счета должника" («@debtorSnils»), 1132 "Водительское удостоверение должника" («@debtorDriveLicenseNum») или отсутствует запись в блоке "Документ, удостоверяющий личность должника" («MvvDatumIdentifierDebtor»).
Поле номер 1131: Код причины постановки на учет должника	Debtor/@debtorKpp комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: значение «0» или строка длиной 9 цифр ((([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1}){2}([0-9]{2}([0-9A-F]{2}){0-9}{3}) 0) /String
Поле номер 1410: Дополнительная информация о начислении	OffenseType	Уточнено описание и требования к заполнению полей комплексного типа данных «OffenseType».
Поле номер 1407: Данные о коде подразделения, выставившего начисление	@departmentCode комплексного типа данных «OffenseType»	Изменение xsd-схемы: атрибут @departmentCode добавлен. Допустимое для ввода значение: строка длиной от 1 до 8 цифр.
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	LegalActInfoType	Добавлен комплексный тип данных «LegalActInfoType».

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.7	Описание изменения
Описание простых типов полей	PayerIdentifierType	Тип предназначен для указания идентификатора плательщика. Основан на типе String: <b>1</b> \d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯӒӦӧӰ]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19}, 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».
	SupplierBillIDType	Тип предназначен для указания УИН. Основан на типе String, 20 или 25 цифр (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»). «0».
Условия для получения извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров	TimeConditions/@startDate	Добавлена проверка с кодом «107»: Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.
	TimeConditions/@endDate	
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность  Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier	Добавлена проверка с кодом «108»:
	@senderRole	Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).
	@originatorId	В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
УИН	@SupplierBillID	Добавлена проверка с кодом «220»:
Способ оплаты	@paymentMethod	При указании в поле «Способ оплаты начисления» (@paymentMethod) значения «1» в поле «УИН» (@SupplierBillID) должно быть указано не более 1 значения.

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String. Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения. Добавлена проверка с кодом «300»: Значение поля 24 «Назначение платежа» должно соответствовать маске: «[-~А-ЯЁа-яёа-аА-Z№]+». Удалена проверка с кодом «246».
Поле номер 7: Сумма платежа	@Amount комплексного типа данных «PaymentType»	Добавлен простой тип данных «AmountType»: Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,}\{0}).  Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType.
Поле номер 2001: Дата и время приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств	@paymentDate комплексного типа данных «PaymentType»	Уточнено описание: По принятым к исполнению распоряжениям о переводе денежных средств и помещенным в соответствии с установленным законодательством порядком в очередь не исполненным в срок, указывается дата и время, в которые осуществлен контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика.
Поле номер 18: Вид операции	@transKind комплексного типа данных «PaymentType»	Уточнен перечень возможных значений: 01 – указывается для платежного поручения, поручения для СБП, поручения о перечислении на счет; <b>02 – указывается для платежного требования;</b> 06 – указывается для инкассового поручения; 16 – указывается для платежного ордера.
Поле номер 2010: Идентификационный код выплат	@purposeCode комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@purposeCode». Допустимое для ввода значение: Строка, длиной до 25 символов/ String
Поле номер 8: Плательщик	@payerName комплексного типа данных «PaymentType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения. Значение поля не должно превышать 160 символов.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@ogrn» удален.

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 2011: Контактная информация плательщика	ContactDetails	Изменение xsd-схемы: добавлен контейнер «ContactDetails» с атрибутами «@phoneNumber», «@email» комплексного типа данных «PaymentType».
Поле номер 2012: Номер телефона	ContactDetails/@phoneNumber	В извещении о приеме к исполнению распоряжения в адрес коммерческих организаций необходимо указать данные хотя бы одного вида контактной информации плательщика.
Поле номер 2013: Адрес электронной почты	ContactDetails/@email	Добавлен простой тип данных «PhoneNumberType»: Основан на типе String длиной до 11 цифр (7([0-9]){10}).
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name комплексного типа данных «PaymentType»	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута. Указывается:</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также:</p> <p>номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;</p> <p>номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.</p> <p>Значение поля не должно превышать 160 символов.</p>
Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109	BudgetIndex	<p>Уточнены требования к заполнению:</p> <p>Обязателен для заполнения в извещении в адрес получателей средств, являющихся участниками системы казначейских платежей (не являющихся коммерческими организациями).</p>

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 10: Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «PaymentOrgType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.
Поле номер 107: Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики	@taxPeriod комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.  Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 1027 «Код таможенного органа» (@taxCode). При отсутствии значения Реквизита 107 (как Показателя налогового периода, так и Кода таможенного органа) допускается указание в данном поле значения «0».
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).  Добавлена проверка с кодом «253»: В извещении должно быть заполнено либо поле 107 «Показатель налогового периода» (поле «@taxPeriod»), либо 1027 «Код таможенного органа» (поле «@taxCode»). В случае отсутствия информации, достаточной для указания полей, необходимо указать значение «0» в поле «Показатель налогового периода» (реквизит @taxPeriod).
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.7	Описание изменения
УИН	@SupplierBillID	<p>Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «(\w{20}) или (\d{25})» на «((\d{25} \d{20}))».</p> <p>Допустимые для ввода значения: Строка длиной 20 или 25 цифр/ SupplierBillIDType.</p> <p>Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»:            Тип предназначен для указания УИН.            Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25} \d{20})»).</p> <p>Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.2.3 РП ВС).</p>
Поле номер 201: Идентификатор плательщика	@payerIdentifier	<p>Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»:            Основан на типе String:            1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19},            200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3},            300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19}            4[0]{9}\d{12},            (2 3)00\d{10}[0]{9},            «0».</p>
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	<p>Добавлена проверка с кодом «108»:            Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).            В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).</p>
Поле номер 11: БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	Bank/@bik	<p>Добавлена проверка с кодом «254»:            Значение поля 11 «БИК организации, принявшей платеж» должно соответствовать справочнику БИК.</p> <p>Добавлена проверка с кодом «255»:            Значение поля 14 «БИК организации-получателя платежа» должно соответствовать справочнику БИК.</p>

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 101: Статус плательщика	BudgetIndex/@status	Уточнено описание проверки с кодом «239»: Реквизит 101 «Статус плательщика» должен принимать значение из следующих диапазонов: до 01.07.2021: "01"- "13", "15"- "28"; с 01.07.2021: "01"- "13", "15"- "29"; с 01.10.2021: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "30"; с 30.12.2022: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31"; с 01.10.2023: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32"; с 01.01.2024: "01", "03"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33". Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.
Поле номер 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Проверка с кодом 239 для атрибута «@paytReason» изменена на проверку с кодом «261»: Реквизит 106 «Статус плательщика» должен принимать одно из следующих значений: с 01.01.2021: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, 0; с 01.10.2021: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00, 0; с 25.09.2023: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0. Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.
Поле номер 104: КБК Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109 Реквизиты счета получателя средств Поле номер 2006: Сведения о плательщике	@kbrk BudgetIndex/@status BudgetIndex/@taxDocNumber OrgAccount/@accountNumber Payer/@payerIdentifier BudgetIndex/@taxDocNumber	Проверка с кодом «291» разделена на проверки с кодами: «291», «262», «263».
Условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения		Уточнено описание в части направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в адрес получателей средств, являющихся коммерческими организациями.

## Предоставление информации об уплате

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27—АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
Сумма возврата денежных средств по данному платежу	RefundInfo/@amount	Допустимое для ввода значение: <b>Целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр/ AmountType</b>
Поле номер 7: Сумма платежа	@amount комплексных типов данных «PaymentType», «ServiceDataType»	<b>Добавлен простой тип данных «AmountType»</b>
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String. Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения.
Поле номер 2010: Идентификационный код выплат	@purposeCode комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@purposeCode». Строка, длиной до 25 символов/ String.
Поле номер 2011: Контактная информация плательщика	ContactDetails	Изменение xsd-схемы: добавлен контейнер «ContactDetails» с атрибутами «@phoneNumber», «@email» комплексного типа данных «PaymentType». В извещении о приеме к исполнению распоряжения в адрес коммерческих организаций необходимо указать данные хотя бы одного вида контактной информации плательщика.
Поле номер 2012: Номер телефона	ContactDetails/@phoneNumber	<b>Добавлен простой тип данных «PhoneNumberType»: Основан на типе String длиной до 11 цифр (7{[0-9]}{10}).</b>
Поле номер 2013: Адрес электронной почты	ContactDetails/@email	

## Предоставление информации об уплате

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 8: Плательщик	@payerName комплексного типа данных «PaymentType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения. Значение поля не должно превышать 160 символов.
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name комплексного типа данных «PaymentType»	Уточнено описание требований к указанию значений атрибута. Указывается: в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации; в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также: номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства; номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации; в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.  Значение поля не должно превышать 160 символов.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@ogrn» удален.
Поле номер 10: Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	Bank@name комплексного типа данных «PaymentOrgType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.

## Предоставление информации об уплате

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109	BudgetIndexType	Уточнено описание атрибутов комплексного типа данных «BudgetIndexType»
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
УИН	@SupplierBillID	Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»: Тип предназначен для указания УИН. Основан на типе String, 20 символов (маска ввода: «\w{20}») или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»).  Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3 РП ВС).
Идентификатор плательщика	@PayerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯÄÖÜäöü]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».

## Предоставление информации об уплате

Параметр	2.7	Описание изменения
Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений за временной интервал с указанием дополнительных параметров	TimeConditions/@startDate  TimeConditions/@endDate	Добавлена проверка с кодом «107»: Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.
Поле номер 2000: УПНО	@PaymentId	Добавлена проверка с кодом «221»: УПНО должен соответствовать требованиям к формированию, описанным в п.5.2 РП ВС.

## Прием информации о возврате

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27—АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
Направляемые изменения в извещение о возврате	ImportedChange	Изменение xsd-схемы: удалены атрибуты «@originatorId», «@id», «@paymentId» контейнера «ImportedChange», добавлен атрибут «@refundId».
Поле номер 105: Код по ОКТМО	@oktmo комплексного типа данных «RefundType»	Добавлены рекомендации по заполнению атрибута: В случае отсутствия следует указывать значение «0». Все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Поле 3011: Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение	@statementID комплексного типа данных «RefundType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@statementID». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 50 символов/ String.
Сведения об организации, осуществляющей возврат денежных средств	UBPOrganizationType	Комплексный тип данных «UBPOrganizationType» удален. Комплексный тип данных «OrganizationType» переименован в «OrganizationIncomeType».
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn	Изменение xsd-схемы: удален атрибут «@ogrn» комплексных типов данных «OrganizationIncomeType», «RefundType».
Поле номер 7: Сумма возврата	@amount комплексного типа данных «RefundType»	Добавлен простой тип данных «AmountType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств с учетом отрицательного баланса. Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([\-]?[1-9]\d{0,} [0]).  Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType.
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «RefundType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String.  Добавлена проверка с кодом «300»: Значение поля 24 «Назначение платежа» должно соответствовать маске: «[-~A-ЯЁа-яёа-zA-Z№]+».

## Прием информации о возврате

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.
Поле номер 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яАӒӦӰӳӱ]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».
Условия направления информации о возврате в ГИС ГМП		Извещение о возврате формируется для направления в ГИС ГМП в случае, если возврат осуществляется в отношении извещения о приеме к исполнению распоряжения, у которого в реквизите 15 «Сч. №» указан счет, открытый на балансовом счете «40102», и в реквизите 17 «Сч. №» указан номер казначейского счета: <ul style="list-style-type: none"> <li>• для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03100»;</li> <li>• для осуществления и отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, в первых пяти знаках которого указано значение «03224», при условии, что возвращаемый платеж направлен ранее в ГИС ГМП в составе извещения о зачислении;</li> <li>• для осуществления и отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в первых пяти знаках которого указано значение «03234», при условии, что возвращаемый платеж направлен ранее в ГИС ГМП в составе извещения о зачислении;</li> <li>• для осуществления и отражения операций со средствами бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в первых пяти знаках которого указано значение «03244», при условии, что возвращаемый платеж направлен ранее в ГИС ГМП в составе извещения о зачислении.</li> </ul>

## Предоставление информации о возврате

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27— АИ (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
Поле номер 105: Код по ОКТМО	@oktmo комплексного типа данных «RefundType»	Добавлены рекомендации по заполнению атрибута: В случае отсутствия следует указывать значение «0». Все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).
Поле 3010: Код ИС, формирующей возврат	@sourceIDIS комплексного типа данных «RefundType»	Уточнен перечень допустимых значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ASFK» – Автоматизированная система ФК;</li> <li>• «EXP» – Подсистема Управление расходами;</li> <li>• «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами;</li> <li>• «RMS» – Подсистема управления доходами</li> <li>• «EIS» - Единая информационная система в сфере закупок;</li> <li>• «TSE» - Компонент КС ПУР ЭБ;</li> <li>• «INC» - Компонент АУ, БУ ПУР ЭБ;</li> <li>• «ЕВР» - ЕБП;</li> <li>• «PFHD» - ПФХД;</li> <li>• «IVS» – Иная внешняя система.</li> </ul>
Поле 3011: Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение	@statementID комплексного типа данных «RefundType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@statementID». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 50 символов/ String.
Сведения об организации, осуществляющей возврат денежных средств	UBPOrganizationType	Комплексный тип данных «UBPOrganizationType» удален. Комплексный тип данных «OrganizationType» переименован в «OrganizationIncomeType».
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn	Изменение xsd-схемы: удален атрибут «@ogrn» комплексных типов данных «OrganizationIncomeType», «RefundType».

## Предоставление информации о возврате

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.
Поле номер 7: Сумма возврата	@amount комплексного типа данных «RefundType»	Добавлен простой тип данных «AmountType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств с учетом отрицательного баланса. Основан на типе Integer длиной до 18 цифр $([\-]?[1-9]\d{0,}\{0\})$ .  Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType.
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «RefundType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения « $[\S\*]$ ». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String.
Поле номер 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: $1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-Я\ddot{a}\ddot{o}\ddot{u}]{19}$ , $200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}$ , $300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19}$ $4[0]{9}\d{12}$ , $(2 3)00\d{10}[0]{9}$ , «0».
Условия для получения извещений о возвратах за временной интервал с указанием дополнительных параметров	TimeConditions/@startDate  TimeConditions/@endDate	Добавлена проверка с кодом «107»: Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.

## Предоставление информации о возврате

Параметр	2.7	Описание изменения
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	Добавлена проверка с кодом «108»: Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).

## Предоставление информации о зачислении

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27— АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
Поле номер 7: Сумма платежа	@amount комплексного типа данных «IncomeType»	Добавлен простой тип данных «AmountType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств без учета отрицательного баланса. Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,} [0]).  Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType.
Поле номер 18: Вид операции	@transKind комплексного типа данных «IncomeType»	Уточнен перечень возможных значений: 01 – указывается для платежного поручения (ED101, ED108), поручения для СБП (VDG25), поручения о перечислении на счет (VD101); <b>02 – указывается для платежного требования;</b> 06 – указывается для инкассового поручения (ED104); 16 – указывается для платежного ордера (ED105).
Поле 4021: Код ИС, формирующей зачисление	@sourceIDIS комплексного типа данных «IncomeType»	Уточнен перечень допустимых значений: «ASFK» – Автоматизированная система ФК; «EXP» – Подсистема Управление расходами; «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «RMS» – Подсистема управления доходами «EIS» - Единая информационная система в сфере закупок; «TSE» - Компонент КС ПУР ЭБ; «INC» - Компонент АУ, БУ ПУР ЭБ; «ЕВР» - ЕБП; «PFHD» - ПФХД; «IVS» – Иная внешняя система.

## Предоставление информации о зачислении

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name комплексного типа данных «IncomeType»	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута.</p> <p>Указывается:</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также:</p> <p>номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;</p> <p>номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.</p> <p>Значение поля не должно превышать 160 символов.</p>
Поле 4022: Аналитический код	@purposeCode комплексного типа данных «IncomeType»	<p>Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@purposeCode».</p> <p>Строка длиной 25 символов/String.</p> <p>Указывается аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат).</p>
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn	Изменение xsd-схемы: удален атрибут «@ogrn» комплексного типа данных «IncomeType».
Поле номер 10: Наименование структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	Bank@name комплексного типа данных «PaymentOrgType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.

## Предоставление информации о зачислении

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 2003: Данные участника, принявшего платеж	@UFK комплексного типа данных «PaymentOrgType»	Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 13 символов (\d{4}, [a-zA-Z0-9]{6}, \d{13}) /String. Если платеж принят ТОФК, то тег должен быть заполнен значением, содержащим: <ul style="list-style-type: none"> <li>код ТОФК (с 1 по 4 символы);</li> <li>БИК ТОФК (с 5 по 13 символы).</li> </ul> Если платеж принят организацией почтовой связи, Банком России или иной организацией, не являющейся кредитной организацией и не являющейся ТОФК, указывается УРН организации.
Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109	BudgetIndexType	Уточнено описание атрибутов комплексного типа данных «BudgetIndexType».
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@name» удален.
Поле номер 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».

## Предоставление информации о зачислении

Параметр	2.7	Описание изменения
УИН	@SupplierBillID	<p>Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»:            Тип предназначен для указания УИН.            Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»).</p> <p>Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.2.3 РП ВС).</p>
Условия для получения извещений о зачислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров	TimeConditions/@start Date  TimeConditions/@endDate	<p>Добавлена проверка с кодом «107»:            Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.</p>
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	<p>Добавлена проверка с кодом «108»:            Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).            В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).</p>

## Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27— АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
УИН	@SupplierBillID	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «(\w{20}) или (\d{25})» на «((\d{25} \d{20}))». Допустимые для ввода значения: Строка длиной 20 или 25 цифр.
Код по ОКПО	@okpo комплексного типа данных «ClarificationType»	Наименование атрибута изменено с «ОКПО» на «окро».
Номер лицевого счета финансового органа	@finBodyAccount комплексного типа данных «ClarificationType»	Наименование атрибута изменено с «FinBodyAccount» на «finBodyAccount».
Финансовый орган	@financialBody комплексного типа данных «ClarificationType»	Наименование атрибута изменено с «FinancialBody» на «financialBody».
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства	@tofkName комплексного типа данных «ClarificationType»	Наименование атрибута изменено с «TOFKname» на «tofkName».
Код по КОФК	@tofkCode комплексного типа данных «ClarificationType»	Наименование атрибута изменено с «TOFKcode» на «tofkCode».
Поле 5227: Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение	@statementID	Изменение xsd-схемы: добавлены новые атрибуты «@statementID», «@operationType» комплексного типа данных «ClarificationType».
Поле номер 5027: Тип операции	@operationType	

## Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле 5026: Код ИС, формирующей уточнение вида и принадлежности платежа	@sourceIDIS комплексного типа данных «IncomeType»	Уточнен перечень допустимых значений: «ASFK» – Автоматизированная система ФК; «EXP» – Подсистема Управление расходами; «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами; «RMS» – Подсистема управления доходами «EIS» - Единая информационная система в сфере закупок; «TSE» - Компонент КС ПУР ЭБ; «INC» - Компонент АУ, БУ ПУР ЭБ; «ЕВР» - ЕБП; «PFHD» - ПФХД; «IVS» – Иная внешняя система.
Код документа, подтверждающий проведение операции АДБ	ClarificationApplication /@appCodeAdb	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут «@appCodeAdb» комплексного типа данных «ClarificationType».
Сумма	@amount комплексного типа данных «PaymentDetailType»	Добавлен простой тип данных «AmountType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств без учета отрицательного баланса. Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,} [0]).  Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType.
Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «PaymentDetailType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String.
Поле номер 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿ]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».

## Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа

Параметр	2.7	Описание изменения
УИН	@SupplierBillID	<p>Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»:                      Тип предназначен для указания УИН.                      Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»).</p> <p>Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.4.3 РП ВС).</p>
Условия для получения извещений о зачислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров	TimeConditions/@start Date  TimeConditions/@endDate	<p>Добавлена проверка с кодом «107»:                      Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.</p>
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	<p>Добавлена проверка с кодом «108»:                      Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).                      В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).</p>

## Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя сообщения	@senderRole	Добавлено допустимое значение: 22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы).
Код статуса организации	@orgStatus	Уточнены требования к заполнению: атрибуты не обязательны для заполнения.
Дата и время обновления справочника	@updateDate	
Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@bankName комплексного типа данных «RegistryDataType»	Изменение xsd-схемы: атрибут «@bankName» удален.
Поле номер 106: Показатель основания платежа	@paytReason комплексного типа данных «RegistryDataType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.
Шаблоны реквизитов участника в ГИС ГМП	RegistryDataType	Уточнено описание атрибутов комплексного типа данных.
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «RegistryDataType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8}/String. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).
Счета получателей средств коммерческих организаций	AccountsRecipient комплексного типа данных «RegistryDataType»	Изменение xsd-схемы: добавлен необязательный для заполнения контейнер данных «AccountsRecipient», включающий атрибуты «@ksNumber», «@bik».

## Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП

Параметр	2.7	Описание изменения
УРН участника-отправителя запроса,	@senderIdentifier	Добавлена проверка с кодом «108»:
УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность,	@senderRole @originatorId	Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП		

## Подписка на предоставление уведомлений

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27— АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
Описание простых типов полей	PayerIdentifierType	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯӐӑӓӕӧ]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier @senderRole @originatorId	Добавлена проверка с кодом «108»: Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
Наименование URI зарегистрированного в едином сервисе СМЭВ 3	ChangeSubscription/@noticeUri	Уточнено описание ошибки с кодом «410»: Версия ВС «Предоставление уведомлений по подписке», указанная в поле «Наименование URI, зарегистрированного в едином сервисе СМЭВ 3» должна поддерживаться ГИС ГМП. Поддерживаемые ГИС ГМП версии ВС «Предоставлений уведомлений по подписке» см. в карточке ВС в ЛК УВ.

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.7	Описание изменения
Уведомление о погашении начисления	NoticeChargeQuittance	Изменение xsd-схемы: добавлены поля запроса:
Описание события для рассылки уведомления	EventData	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обязательное для заполнения поле «NoticeChargeQuittance»;</li> <li>• Обязательный для заполнения контейнер данных «EventData» с атрибутами «@operation», «@operationName», «@entityId»</li> </ul>
Код операции,	EventData/@operation	
Описание операции,	EventData/@operationName	
Идентификатор извещения, соответствующий операции	EventData/@entityId	
УИН	@SupplierBillID	<p>Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «(\w{20}) или (\d{25})» на «((\d{25} \d{20}))».</p> <p>Допустимые для ввода значения: Строка длиной 20 или 25 цифр.</p> <p>Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»:</p> <p>Тип предназначен для указания УИН.</p> <p>Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»).</p> <p><b>Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п.5.1.3)</b></p>
Поле номер 7: Сумма начисления	@totalAmount	<p>Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр/Integer.</p> <p>Добавлен простой тип данных «AmountType».</p>
Поле номер 1010: Информация о нормативном правовом акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	@legalAct комплексного типа данных «NoticeChargeType»	Изменение xsd-схемы: атрибуты удалены.
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «NoticeChargeType»	

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1013: Код категории начислений	@categoryChargeCode,	Изменение xsd-схемы: поля добавлены в схему.
Поле номер 1014: Код нормативного акта	@NPACode,	
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	@LegalActInfo	
Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках),	@amountToPay	Уточнен тип данных: добавлен простой тип «AmountToPayType».
Сумма остатка денежных средств плательщика,	@amountBalance	
Сумма, подлежащая уплате,	@amountPayment	Уточнен тип данных: добавлен простой тип данных «AmountType».
Общая подлежащая уплате сумма средств с наступившим сроком уплаты (задолженность)	@amountDebt	
Основной идентификатор плательщика	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯÄÖÜäöü]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.7	Описание изменения
Сведения об уточнении вида и принадлежности платежа	@Clarification комплексного типа данных «QuittanceType»	Уточнено требование к заполнению: доступно указание до 100 значений.
Поле номер 24: Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных «PaymentType»	Изменение xsd-схемы: удален формат значения «[\S\t]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 210 символов/String. Уточнены требования к заполнению: атрибут обязателен для заполнения.
Поле номер 2011: Контактная информация плательщика	ContactDetails	Изменение xsd-схемы: добавлен контейнер «ContactDetails» с атрибутами «@phoneNumber», «@email» комплексного типа данных «PaymentType».
Поле номер 2012: Номер телефона	ContactDetails/@phoneNumber	В извещении о приеме к исполнению распоряжения в адрес коммерческих организаций необходимо указать данные хотя бы одного вида контактной информации плательщика.
Поле номер 2013: Адрес электронной почты	ContactDetails/@email	Добавлен простой тип данных «PhoneNumberType»: Основан на типе String длиной до 11 цифр (7([0-9]){10}).
Поле номер 18: Вид операции	@transKind	Уточнен перечень возможных значений: 01 – указывается для платежного поручения, поручения для СБП, поручения о перечислении на счет; <b>02 – указывается для платежного требования;</b> 06 – указывается для инкассового поручения; 16 – указывается для платежного ордера.
Поле номер 11: БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@bik комплексного типа данных «PaymentOrgType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@bik».

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 12: Номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	@correspondentBankAccount комплексного типа данных «PaymentOrgType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@correspondentBankAccount».
Поле номер 107: Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики	@taxPeriod комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Уточнены требования к заполнению: атрибут не обязателен для заполнения.  Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 1027 «Код таможенного органа» (@taxCode). При отсутствии значения Реквизита 107 (как Показателя налогового периода, так и Кода таможенного органа) допускается указание в данном поле значения «0».
Поле номер 1027: Код таможенного органа.	@taxCode комплексного типа данных «BudgetIndexType»	Изменение xsd-схемы: добавлен новый атрибут @taxCode. Допустимое для ввода значение: Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8})/String. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Поле номер 1121: Тип должника	Debtor/@debtorType комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: строка длиной от 1 до 4 символов/ String.

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 1130: Идентификационный номер налогоплательщика должника	Debtor/@debtorInn комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: строка длиной 10 или 12 цифр (\d{10} \d{12})/ String
Поле номер 1131: Код причины постановки на учет должника	Debtor/@debtorKpp комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType»	Допустимое для ввода значение: значение «0» или строка длиной 9 цифр ((([0-9]{1}[1-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{1}){2}([0-9]{2}){1}([0-9]{3}) 0)/String
Код ИС, формирующей возврат	@sourceIDIS	Уточнен перечень допустимых значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ASFК» – Автоматизированная система ФК;</li> <li>• «EXP» – Подсистема Управление расходами;</li> <li>• «FAMABS» – Подсистема управления денежными средствами;</li> <li>• «RMS» – Подсистема управления доходами</li> <li>• «EIS» - Единая информационная система в сфере закупок;</li> <li>• «TSE» - Компонент КС ПУР ЭБ;</li> <li>• «INC» - Компонент АУ, БУ ПУР ЭБ;</li> <li>• «EBP» - ЕБП;</li> <li>• «PFHD» - ПФХД;</li> <li>• «IVS» – Иная внешняя система.</li> </ul>
Поле 4022: Код ИС, формирующей зачисление	@purposeCode комплексного типа данных «IncomeInfoType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@purposeCode». Строка длиной 25 символов/String.  Указывается аналитический код, код источника поступлений (код направления расходования), идентификационный код поступлений (выплат).
Поле 3011: Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение	@statementID комплексного типа данных «RefundType»	Изменение xsd-схемы: добавлен атрибут «@statementID». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 50 символов/ String.

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле 5227: Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение	@statementID	Изменение xsd-схемы: добавлены атрибуты комплексного типа данных «ClarificationType».
Тип операции	@operationType	
Код документа, подтверждающий проведение операции АДБ	@appCodeAdb	
Поле номер 1410: Дополнительная информация о начислении	OffenseType	Уточнено описание и требования к заполнению полей комплексного типа данных «OffenseType».
Поле номер 1407: Данные о коде подразделения, выставившего начисление	@departmentCode комплексного типа данных «OffenseType»	Изменение xsd-схемы: атрибут @departmentCode добавлен. Допустимое для ввода значение: строка длиной от 1 до 8 цифр.
Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	LegalActInfoType	Добавлен комплексный тип данных «LegalActInfoType».
Уведомление о погашении начисления	ChargeQuittanceType	Добавлен комплексный тип данных «ChargeQuittanceType».
Описания статусов квитирования	AcknowledgmentStatusType	Уточнено описание простого типа данных «AcknowledgmentStatusType»: Основан на типе String, допустимые значения <b>от 1 до 20 символов</b> .
Справочная информация		Добавлено описание алгоритма заполнения полей с описанием обстоятельств, послуживших основанием вынесения постановления (п. 5.8.1 РП ВС) Добавлен справочник операций при погашении начислений (п. 5.8.2 РП ВС)

## Предоставление уведомлений НСИ

Параметр	2.7	Описание изменения
Код статуса организации	@orgStatus	Уточнены требования к заполнению: атрибуты не обязательны для заполнения.
Дата и время обновления справочника	@updateDate комплексного типа данных «PayeeNSIInfoType»	
Шаблоны реквизитов участника в ГИС ГМП	@RegistryData комплексного типа данных «PayeeNSIInfoType»	Изменение xsd-схемы: добавлен не обязательный для заполнения атрибут «@RegistryData» Добавлен комплексный тип данных «RegistryDataType»

## Прием информации о погашении начисления, учете платежа

Параметр	2.7	Описание изменения
Сумма погашения, в копейках	Reconcile/@amountReconcile	Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType. Добавлен простой тип данных «AmountType».
Информация о погашении начисления	@ChargeQuittance	Изменение xsd-схемы: добавлены поля ответа на запрос «@ChargeQuittance», «@code». Добавлен комплексный тип данных «ChargeQuittanceType».
Код результата обработки	@code	
Сумма, указанная в начислении	@totalAmount	Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType. Добавлен простой тип данных «AmountType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств без учета отрицательного баланса.
Сумма, указанная в платеже	@amountPayment	Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,} [0]).
Сумма возврата	@amount	
Баланс квитанции	@balance	Уточнен тип данных. Добавлен простой тип данных «AmountToPayType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств с учетом отрицательного баланса. Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([\-]?[1-9]\d{0,} [0]).
Идентификатор плательщика	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯÄÖÜäöü]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».
Описания статусов квитирования	AcknowledgmentStatusType	Уточнено описание простого типа данных «AcknowledgmentStatusType»: Основан на типе String, допустимые значения <b>от 1 до 20 символов</b> .

## Прием информации о погашении начисления, учете платежа

Параметр	2.7	Описание изменения
УИН	@SupplierBillID	<p>Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»:                      Тип предназначен для указания УИН.                      Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»).</p> <p>Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3 РП ВС).</p>
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	<p>Добавлена проверка с кодом «108»:                      Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId).                      В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).</p>

## Предоставление информации о результатах квитирования

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27— АИ (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
Тип запроса на предоставление информации о результатах квитирования	QuittancesExportConditions/@kind	<p>Уточнен перечень допустимых значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QUITTANCE - для запросов результатов квитирования, за исключением неактивных (возвращается результат квитирования с последним полученным платежом);</li> <li>• ALLQUITTANCE - для запросов всех результатов квитирования;</li> <li>• QUITTANCEMAINCHARGE - для запросов результатов квитирования по связанным начислениям (используется только ФССП);</li> <li>• CHARGEQUITTANCE - для запросов информации о погашении начисления фактами оплаты с указанием сведений о реквизитах извещений, в которых выявлены расхождения с начислением. На данный момент тип запроса не введен в эксплуатацию (пока не используется);</li> <li>• CHARGEDOCS – для запросов общих сведений о погашении начисления. На данный момент тип запроса не введен в эксплуатацию (пока не используется);</li> <li>• CHARGESTATEMENT – для запросов информации по операциям погашения начисления. Данный тип запроса не введен в эксплуатацию (пока не используется).</li> </ul> <p>Добавлена проверка с кодом «219»: Проверка указания действующих типов запросов. На данный момент доступны для указания следующие типы запросов: QUITTANCE, ALLQUITTANCE, QUITTANCEMAINCHARGE.</p>
Результаты квитирования	@Quittance	<p>Уточнено описание:</p> <p>Присутствует в ответе на запрос с типами (@kind) QUITTANCE, ALLQUITTANCE, QUITTANCEMAINCHARGE.</p>
Дополнительные сведения об извещениях о приеме к исполнению распоряжений, которые несквитированы с извещением о начислении, но сопоставлены с ним по нескольким реквизитам квитирования	PossibleData	Изменение xsd-схемы: контейнер «PossibleData» удален.

## Предоставление информации о результатах квитирования

Параметр	2.7	Описание изменения
Информация по операциям погашения начисления	@ChargeDocs	Изменение xsd-схемы: добавлены необязательные для заполнения поля ответа на запрос.
Общие сведений о погашении начисления	@ChargeStatement	
Параметры постраничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных)	@Paging комплексного типа данных «ExportRequestType»	Уточнено описание: Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false) в блоках: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дополнительные сведения о сверке значений реквизитов начисления и погашающего его извещения («Quittance/QuittanceData»);</li> <li>Извещения, отражающие погашение начисление («ChargeDocs/LinkedEntity»);</li> <li>Информация по операциям погашения начисления (ChargeStatement/ChgStatementData»).</li> </ul>
Сумма, указанная в начислении	@totalAmount	Допустимое для ввода значение: целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр /AmountType. Добавлен простой тип данных «AmountType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств без учета отрицательного баланса.
Сумма, указанная в платеже	@amountPayment	Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,}[0]).
Баланс квитанции	@balance	Уточнен тип данных. Добавлен простой тип данных «AmountToPayType»: Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств с учетом отрицательного баланса. Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([\-]?[1-9]\d{0,}[0]).
Идентификатор плательщика	@payerIdentifier	Уточнено описание простого типа данных «PayerIdentifierType»: Основан на типе String: 1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯÄÖÜäöü]{19}, 200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}, 300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19} 4[0]{9}\d{12}, (2 3)00\d{10}[0]{9}, «0».

## Предоставление информации о результатах квитирования

Параметр	2.7	Описание изменения
Информация о погашении начисления фактами оплаты с указанием сведений о реквизитах извещений, в которых выявлены расхождения с начислением,	ChargeQuittanceType	Изменение xsd-схемы: добавлены комплексные типы полей.
Информация по операциям погашения начисления,	ChargeDocsType	
Общие сведений о погашении начисления	ChargeStatementType	
Временной интервал, за который запрашиваются сведения	TimeIntervalType	Уточнено описание атрибутов комплексного типа данных «TimeIntervalType».
УИН	SupplierBillID	<p>Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»:            Тип предназначен для указания УИН.            Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25}) (\d{20})»).</p> <p>Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3 РП ВС)</p>
Описания статусов квитирования	AcknowledgmentStatusType	<p>Уточнено описание простого типа данных «AcknowledgmentStatusType»:            Основан на типе String, допустимые значения от 1 до 20 символов.</p>
Тип запроса на предоставление информации о результатах квитирования	ExportQuittancesKindType	<p>Тип предназначен для указания типа запроса на предоставление информации о результатах квитирования.            Основан на типе String, допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QUITTANCE - для запросов результатов квитирования, за исключением неактивных (возвращается результат квитирования с последним полученным платежом);</li> <li>• ALLQUITTANCE - для запросов всех результатов квитирования;</li> <li>• QUITTANCEMAINCHARGE - для запросов результатов квитирования по связанным начислениям (используется только ФССП);</li> <li>• CHARGEQUITTANCE - для запросов информации о погашении начисления фактами оплаты с указанием сведений о реквизитах извещений, в которых выявлены расхождения с начислением;</li> <li>• CHARGEDOCS – для запросов общих сведений о погашении начисления;</li> <li>• CHARGESTATEMENT – для запросов информации по операциям погашения начисления.</li> </ul>

## Предоставление информации о результатах квитирования

Параметр	2.7	Описание изменения
Тип операции погашения	OperKindType	Добавлен комплексный тип данных «OperKindType»: Тип данных предназначен для описания типов операции. Основан на типе String, от 1 до 20 символов.
Условия для получения извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров	TimeConditions/@startDate TimeConditions/@endDate	Добавлена проверка с кодом «107»: Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier @senderRole @originatorId	Добавлена проверка с кодом «108»: Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
Справочная информация		Добавлен справочник операций при погашении начислений (п. 5.7.1 РП ВС).

## Прием информации о постановлении исполнительного производства

Параметр	2.7	Описание изменения
Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderRole	Из перечня допустимых значений удалено: 27—АН (уполномоченный орган, являющийся администратором доходов бюджета)
УИН	SupplierBillID	Уточнено описание простого типа данных «SupplierBillIDType»: Тип предназначен для указания УИН. Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «\d{25} \d{20}»).  Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3 РП ВС)
УРН участника-отправителя запроса, УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего сущность, Полномочие участника-отправителя запроса, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	@senderIdentifier  @senderRole  @originatorId	Добавлена проверка с кодом «108»: Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).
Справочная информация		Добавлено описание алгоритма заполнения полей с описанием обстоятельств, послуживших основанием вынесения постановления (п. 5.3 РП ВС)

## Проверка значений реквизитов распоряжения о переводе денежных средств

Параметр	2.7	Описание изменения
Поле номер 16: Наименование организации	Payee/@name	<p>Уточнено описание требований к указанию значений атрибута.</p> <p>Указывается:</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также:</p> <p>номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства;</p> <p>номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации;</p> <p>в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации, являющейся получателем средств.</p> <p>Значение поля не должно превышать 160 символов.</p>
Поле номер 200: ОГРН организации	@ogrn комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Поле номер 13: Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	@name комплексного типа данных «BankType»	Изменение xsd-схемы: атрибут удален.
Поле номер 1000: УИН	@supplierBillID	Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3 РП ВС)