

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ**

**Методические рекомендации по работе с REST-сервисом
ГИС ГМП в ПОДД СМЭВ**

Версия 1.0.0

Лист утверждения

Код документа:

Листов: 172

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Термины и обозначения.....	4
1.2. Наименование системы	7
2. СУЩНОСТИ ГИС ГМП	7
3. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	8
3.1. Общие сведения об информационном взаимодействии.....	8
3.2. Сведения о НСУД и ПОДД СМЭВ 4.....	9
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ С REST-СЕРВИСОМ ГИС ГМП ...	11
5. ФОРМАТЫ СООБЩЕНИЙ REST-СЕРВИСА, РАЗМЕЩЕННОГО В СМЭВ	13
5.1. Права участников	13
5.2. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости).....	13
5.3. Формат запроса и ответа на получение дополнительной информации об административном правонарушении, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме по УИН	59
5.4. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	64
5.5. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости).....	79
5.6. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости).....	93
5.7. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости) ...	108
5.8. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости).....	129
5.9. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости).....	139
5.10. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	149
5.11. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений за интервал времени с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	156
6. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЕЙ	165
7. OPENAPI СПЕЦИФИКАЦИЯ REST-СЕРВИСА ГИС ГМП	167
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	168
1.1 Уникальный идентификатор начисления	168
1.1.1 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся федеральными органами государственной власти, для государственных внебюджетных фондов	168
1.1.2 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, для Банка России	168
1.1.3 Правила расчета контрольного разряда УИН.....	168
1.2 Идентификатор плательщика.....	169
1.2.1 Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ	170

1.3	Уникальный присваиваемый номер операции	171
1.3.1	Структура УПНО для кредитных организаций.....	171
1.3.2	Структура УПНО для территориальных органов Федерального казначейства...	172
1.3.3	Структура УПНО для иных участников, принимающих платежи.....	172

Введение

В настоящем документе описываются методические рекомендации по взаимодействию с REST-сервисом Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в рамках предоставления данных ГИС ГМП участникам информационного взаимодействия.

1. Общие положения

1.1. Термины и обозначения

Таблица № 1. Таблица терминов и обозначений.

№	Термин	Содержание
1.	URL	Uniform Resource Locator — единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса.
2.	A3	Администратор запросов.
3.	АН	Администратор начислений.
4.	АП	Администратор платежей.
5.	Баланс квитанции	Остаток, подлежащий уплате суммы начисления
6.	БД	База данных.
7.	БИК	Банковский идентификационный код.
8.	БИК ПБР	БИК подразделения Банка России в соответствии со Справочником БИК
9.	ГАЗ	Главный администратор запросов.
10.	ГАН	Главный администратор начислений.
11.	ГАП	Главный администратор платежей.
12.	ГИС ГМП, Система	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.
13.	Единый казначейский счет	Банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния
14.	ЕСИА	Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
15.	Извещение о начислении,	Электронный документ, содержащий информацию, необходимую для уплаты денежных средств.

№	Термин	Содержание
	начисление	
16.	Извещение об уточнении начисления, уточнение начисления	Электронный документ, содержащий уточнение ранее предоставленной участником информации, необходимой для уплаты денежных средств (в том числе её аннулирование)
17.	Извещение о приеме к исполнению распоряжений, платеж	Электронный документ, содержащий информацию об уплате денежных средств
18.	Извещение об уточнении распоряжения, уточнение платежа	Электронный документ, содержащий уточнение ранее предоставленной участником информации об уплате денежных средств (в том числе её аннулирование).
19.	ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика.
20.	ИП	Индивидуальный предприниматель.
21.	ИС	Информационная система.
22.	Казначейский счет	Счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами
23.	КБК	Код бюджетной классификации Российской Федерации.
24.	КПП	Код причины постановки на учет.
25.	Начисление с признаком «Предварительное начисление», предварительное начисление	Извещение о начислении, передаваемое АН (ГАН) в ГИС ГМП до факта осуществления АН (ГАН) начисления суммы, подлежащей уплате плательщиком, либо извещение о начислении, формируемое ГИС ГМП по запросу участника.
26.	Номер счета банка получателя средств	Номер единого казначейского счета или номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России
27.	Номер счета получателя средств	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя
28.	НПА	Нормативные правовые акты.
29.	ОГРН	Основной государственный регистрационный номер.
30.	ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
31.	ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
32.	ОКСМ	Общероссийский классификатор стран мира
33.	ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
34.	Параметры	Параметры, по которым осуществляется сопоставление данных

№	Термин	Содержание
	квитирования	начислений и платежей.
35.	ПБР	Подразделение Банка России – Главное управление Банка России, отделение, отделение – национальный банк главного управления Банка России, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, расчетно-кассовый центр, кассовый центр, полевое учреждение Банка России
36.	Распоряжение, платежный документ	Распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также иных платежей, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
37.	РФ	Российская Федерация
38.	СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия.
39.	СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счета.
40.	Сущность	Начисление, платеж (в т.ч. уточнение начислений и платежей), квитанция.
41.	ТОФК	Территориальный орган Федерального казначейства.
42.	УИН	Уникальный идентификатор начисления.
43.	УПНО (УИП)	Уникальный присваиваемый номер операции (Уникальный идентификатор платежа).
44.	УРН	Уникальный регистрационный номер.
45.	Участник	Участник ГИС ГМП, осуществляющий информационное взаимодействие с ГИС ГМП.
46.	Участник косвенного взаимодействия	Администратор начислений, администратор платежей и администратор запросов, осуществляющие информационное взаимодействие с ГИС ГМП через главного администратора начислений, главного администратора платежей и главного администратора запросов соответственно.
47.	Участник прямого взаимодействия	Администратор начислений, администратор платежей и администратор запросов, осуществляющие самостоятельное информационное взаимодействие с ГИС ГМП, а также главный администратор начислений, главный администратор платежей и главный администратор запросов.
48.	ФЛ	Физическое лицо.
49.	ЮЛ	Юридическое лицо.
50.	JSON	Текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
51.	OpenApi	Формализованная спецификация которая используются для взаимодействия с Агентом ПОДД.

1.2.Наименование системы

Полное наименование системы: Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах.

Сокращенное наименование системы: ГИС ГМП, Система.

2. Сущности ГИС ГМП

ГИС ГМП хранит и предоставляет в рамках REST-сервиса по запросам участников следующие сущности:

- извещение о начислении (далее — начисление);
- извещение о приеме к исполнению распоряжения (далее — платеж).

3. Порядок информационного взаимодействия

3.1. Общие сведения об информационном взаимодействии

Порядок взаимодействия ГИС ГМП через СМЭВ 4 определяется документом «Методические рекомендации по работе с ПОДД СМЭВ».

Схема взаимодействия участников с ГИС ГМП представлена на рисунке

1.




Рисунок 1 – Схема взаимодействия участников с ГИС ГМП.

3.2.Сведения о НСУД и ПОДД СМЭВ 4

НСУД представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных элементов информационно-технологического, организационного, методологического, кадрового и нормативно-правового характера и обеспечивающую достижение целей и выполнение задач, обозначенных в Концепции Национальной системы управления данными, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года № 1189-р.

НСУД предназначена для управления информацией, содержащейся в информационных системах органов и организаций государственного сектора, а также в информационных ресурсах, созданных в целях реализации полномочий органов и организаций государственного сектора и для осуществления информационного обмена между Поставщиками и Потребителями данных, присоединившимися к НСУД.

В границах процесса предоставления участникам взаимодействия с ГИС ГПМ Поставщиками данных является ГИС ГМП, Потребителями данных – зарегистрированные участники взаимодействия.

Управление процессами информационного обмена между Поставщиками и Потребителями данных осуществляется средствами федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа Национальной системы управления данными» (ФГИС «ЕИП НСУД»).

Для информационного обмена между Поставщиками и Потребителями данных используется среда взаимодействия НСУД, состоящая из:

- Подсистемы обеспечения доступа к данным СМЭВ (ПОДД СМЭВ, СМЭВ 4),
- Агентов ПОДД СМЭВ, устанавливаемых на стороне Поставщиков и Потребителей данных.

ПОДД СМЭВ (СМЭВ 4) – подсистема обеспечения доступа к данным СМЭВ, направленная на автоматизацию процесса передачи данных и уведомлений об изменении данных между организациями или органами власти, ответственными за формирование и ведение информационных ресурсов, зарегистрированных в НСУД.

ПОДД СМЭВ обеспечивает:

- предоставление для Потребителей механизмов унифицированного доступа к данным, размещенным у Поставщиков, с использованием языка запросов, основанного на стандарте языка SQL;
- контроль полномочий Потребителей по доступу к данным, размещенным у Поставщиков.

ПОДД СМЭВ поддерживает следующие способы организации информационного обмена:

Таблица № 2. Таблица видов информационного обмена.

№	Вид информационного обмена	Характеристика
1	Обмен с использованием Видов Сведений	Обмен с фиксированной структурой запроса и ответа с использованием особого протокола обмена – Вид Сведения (далее – ВС). Описание данного вида обмена приведено в документе «Методические рекомендации по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия»
2	Обмен с использованием SQL-запросов	Обмен с использованием регламентированных запросов типа «SQL-запрос».
3	Обмен с использованием Рассылок	Обмен данными с использованием регламентированных запросов типа «Рассылка» в соответствии с созданной подпиской.
4	Обмен с использованием запросов к REST-сервису ИС Ответчика	Обмен с использованием регламентированных запросов типа «Rest-сервис» к зарегистрированным в ПОДД REST-сервисам ИС Ответчика.

Запросы и ответы направляются в ПОДД СМЭВ от имени организаций и подписываются электронными подписями органов власти (ЭП-ОВ). Идентификация и аутентификация информационных систем в ПОДД СМЭВ выполняется по сертификату ЭП-ОВ, загруженному в ПОДД СМЭВ при регистрации ИС Участников взаимодействия.

ПОДД СМЭВ состоит из следующих компонентов:

- Ядро ПОДД СМЭВ – центральный компонент ПОДД СМЭВ, размещенный в ИЭП;
- Агент ПОДД СМЭВ – компонент ПОДД СМЭВ, типовое программное обеспечение, устанавливаемое на стороне Поставщика и Получателя данных.

Все запросы к REST-сервису ГИС ГМП выполняются в синхронном режиме в соответствии с загруженной в ПОДД СМЭВ спецификацией OpenApi REST-сервиса ГИС ГМП.

Получение результата осуществляется путем выполнения HTTP-запроса от ИС Участника к Агенту ПОДД ГИС ГМП. При выполнении запроса могут быть использованы все типы HTTP-методов (POST, GET, PUT и DELETE), которые используются в спецификациях OpenAPI, описывающих REST-сервисы ИС ГИС ГМП.

4. Порядок взаимодействия участников с REST-сервисом ГИС ГМП

ГИС ГМП взаимодействует с ИС участников с использованием Агента ПОДД СМЭВ. REST-сервиса ГИС ГМП, размещенного в СМЭВ.

REST-сервис ГИС ГМП отвечает требованиям документа «Методические рекомендации по работе с ПОДД СМЭВ 3.8.0»

Описание REST-сервиса ГИС ГМП приведено в файле «Схема запроса REST-сервис.yaml» (см. раздел 7).

Для обработки входящих запросов REST-сервис предоставляет следующие методы для получения информации о сущностях:

- /v1/charges/charges-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/charges/charges-conditions-offense – Формат запроса и ответа на получение дополнительной информации об административном правонарушении, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме по УИН;
- /v1/charges/export-charges-payer-identifier-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/charges/export-charges-payer-inn-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/charges/export-charges-time-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/payments/export-payments-charges-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/payments/export-payments-payer-identifier-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/payments/export-payments-payer-inn-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости);
- /v1/payments/export-payments-payments-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению

распоряжений по УПНО с указанием дополнительных параметров (при необходимости);

- /v1/payments/export-payments-time-conditions – Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений за интервал времени с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

REST-сервис обрабатывает все запросы от ИС участников. По результатам обработки запроса к REST-сервису, вне зависимости от результата его обработки, формируется ответ и возвращается ИС участника, направившего запрос. Форматы сообщений запросов и ответов веб-сервиса описаны в разделе 5 «Форматы сообщений REST-сервиса, размещенного в СМЭВ».

В случае несоответствия формата запроса настоящим форматам и прочих ошибках в запросе, участник получит ответ с информацией о выявленной в запросе ошибке. Информация об ошибках, возникающих в процессе обработки запросов, представлена в разделе 6 «Перечень контролей».

5. Форматы сообщений REST-сервиса, размещенного в СМЭВ

5.1. Права участников

Права участников на выполнение различных типов запросов определены Порядком ведения ГИС ГМП и приведены в Таблице ниже.

Таблица № 3. Таблица права участников на выполнение запросов.

Типы запросов	ГАН/АН	ГАП/АП	ГАЗ/АЗ
Получение участником информации, необходимой для уплаты денежных средств	+	+	+
Получение участником информации об уплате денежных средств	+	+	+

5.2. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST /v1/charges/charges-conditions

Данный запрос предназначен для получения информации об извещении о начислении по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Таблица № 4. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: ^[A-z0-9]{8}\$	Уникальный идентификатор запроса
--	----------------------------------

sender-identifier *

string
(header)
pattern: [0-9a-fA-F]{6}

УРН участника-отправителя запроса

sender-role *

string
(header)
pattern: \w{1,10}

Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП

originator-id

string
(header)
pattern: [0-9a-fA-F]{6}

УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос

page-number

integer
(query)
minimum: 1

Номер страницы
Default value : 1

page-length

integer
(query)
minimum: 1
maximum: 100

Количество элементов на странице
Default value : 100

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 5. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации.	необязательно	String Enum	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. 1 - предоставление информации о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.
2.	esiaUserInfoBusiness (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.	необязательно	Контейнер	
2.1.	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
2.2.	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.3.	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/String	
2.4.	individualBusiness (Контейнер)	Индивидуальный предприниматель	обязательно	Контейнер	
2.4.1	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.	esiaUserInfoPhysical (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.	необязательно	Контейнер	
3.1	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
3.2	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
3.3	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/string	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
3.4	person (Контейнер)	Физическое лицо	обязательно	Контейнер	
3.4.1	snils (атрибут)	СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА.	обязательно	11 цифр /String	
3.4.2	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.4.3	documentIdentity (Контейнер)	Документ, удостоверяющий личность.	обязательно	Контейнер	
3.4.3.1	code (атрибут)	Код документа, удостоверяющего личность.	обязательно	Integer Enum	Допустимые значения: 1 - Паспорт гражданина Российской Федерации 2 - Документ иностранного гражданина.
3.4.3.2	series (атрибут)	Серия.	необязательно	Строка не более 45 символов / String	
3.4.3.3	number (атрибут)	Номер.	обязательно	Строка не более 45 символов / String	
4.	chargesExportCo nditions (Контейнер)	Условия предоставления необходимой для уплаты	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		информации.			
4.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о начислении.	обязательно	String Enum	<p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHARGE - используется для запроса неоплаченных начислений; • CHARGENOTFULLMATCHED - используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0»), но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика); • CHARGESTATUS - используется для запроса начислений и статусов их квитирования; • CHARGE-PRIOR - используется для запроса неоплаченных

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>предварительных начислений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами; • CHARGE-PRIOR-STATUS - используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования; • TEMP-CHARGING - используется для запроса неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП; • TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами; • TEMP-CHARGING-STATUS - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования;

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<ul style="list-style-type: none"> • MAINCHARGE - используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП); • CHARGE-LIST-FULL - используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям (блоки данных «executiveProcedureInfo», «reconcileWithoutPayment»)
4.2	chargesConditions (Контейнер)	Условия для получения извещений о начислениях по УИН.	обязательно	Контейнер	
4.2.1	supplierBillIdList (атрибут)	Перечень УИН	обязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	Указывается перечень до 100 УИН. При предоставлении информации о состоянии ЕНС указывается значение «0».
4.2.2	paymentMethod (атрибут)	Способ оплаты начисления.	необязательно	String Enum	Допустимые значения: 1 - Признак оплаты начисления через СБП.

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY

Таблица № 7. Таблица тела ответа на запрос.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	exportChargesResponse (Контейнер)	Ответ на запрос предоставления необходимой для уплаты информации (начисления).	необязательно	Контейнер	В ответе предоставляется информация до 100 сущностей.
1.1	chargeInfo (Контейнер)	Данные начисления	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.1	supplierBillId (атрибут)	УИН	обязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	
1.1.2	billDate (атрибут)	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено начисление, либо время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате.	обязательно	DateTime/String	
1.1.3	validUntil (атрибут)	Дата, вплоть до которой актуально выставленное начисление.	необязательно	Date/String	
1.1.4	totalAmount (атрибут)	Сумма начисления (в копейках).	обязательно	Integer	
1.1.5	purpose (атрибут)	Назначение платежа.	необязательно	Строка длиной не более 210 символов / String	
1.1.6	kbc (атрибут)	КБК.	обязательно	Значение «0» или строка длиной не более 20 символов. / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.7	oktmo (атрибут)	Код ОКТМО.	обязательно	Значение «0» или строка длиной 8 цифр или 11. / String	Код по ОКТМО, указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА. Значение «0» в случае отсутствия кода ОКТМО может указываться, если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100» и КБК начинается на «153» или если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) не равны «03100». При предоставлении информации о состоянии ЕНС допускается указание значения «0».
1.1.8	deliveryDate (атрибут)	Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику.	необязательно	Date/String	
1.1.9	legalAct (атрибут)	Информация о нормативном правовом (правовом) акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате.	необязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.10	paymentTerm (атрибут)	Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом.	необязательно	Date/String	
1.1.11	origin (атрибут)	Признак предварительного начисления.	необязательно	String Enum	<p>PRIOR – признак указывается участником в начислениях при направлении дела на рассмотрение в суд и в начислениях, сформированных ФССП России При указании данного признака, в начислении возможно указать только нулевую сумму.</p> <p>TEMP – для предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП по запросу участника и имеющих срок действия.</p>
1.1.12	noticeTerm (атрибут)	Количество дней от даты начисления, подлежащей уплате плательщиком, по истечении которых необходимо повторно предоставлять уведомление о начислении по подписке в случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате, указанной в начислении.	необязательно	Integer	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.13	chargeOffense (атрибут)	Признак административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.	необязательно	String Enum	Возможные значения: 1 – автоматическая фиксация факта правонарушения с применением средств фото (видео) фиксации.
1.1.14	okved (атрибут)	Код по ОКВЭД.	необязательно	Указывается значенеи 5,7 или 8 символов/String	
1.2	info (Контейнер)	Информация о начислении.	необязательно	Контейнер	
1.2.1	LinkedChargesIdentifiers (атрибут)	Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление.	необязательно	Строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр, 25 цифр (\d{25}) /String	Может быть указано до 10 УИН.
1.2.2	payee (Контейнер)	Данные организации.	обязательно	Контейнер	
1.2.2.1	name (атрибут)	Наименование организации.	обязательно	Строка длиной не более 2000 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.2.2	inn (атрибут)	ИНН организации.	обязательно	Строка длиной 10 цифр / String	
1.2.2.3	kpp (атрибут)	КПП организации.	обязательно	Строка длиной 9 цифр / String	Пятый и шестой символы из которых могут быть прописными(заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").
1.2.2.4	ogrn (атрибут)	ОГРН.	необязательно	Строка длиной 13 цифр / String	
1.2.3	orgAccount (Контейнер)	Реквизиты счета организации.	необязательно	Контейнер	
1.2.3.1	accountNumber (атрибут)	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.	обязательно	Строка длиной 20 цифр / String	
1.2.3.2	bank (Контейнер)	Данные структурного подразделения ТОФК, кредитной	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.			
1.2.3.2.1	name (атрибут)	Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.	необязательно	Строка длиной не более 160 символов / String	
1.2.3.2.2	bik (атрибут)	БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.	обязательно	Строка длиной 9 цифр / String	
1.2.3.2.3	correspondentBankAccount (атрибут)	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.	необязательно	Строка длиной 20 цифр / String	
1.2.4	payer (Контейнер)	Сведения о плательщике.	обязательно	Контейнер	
1.2.4.1	payerIdentifier (атрибут)	Идентификатор плательщика.	обязательно	Строка длиной 22 символа	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	
1.2.4.2	payerName (атрибут)	Плательщик.	необязательно	Строка длиной не более 2000 символов / String	
1.2.4.3	additionalPayerIdentifier (атрибут)	Дополнительный идентификатор плательщика.	необязательно	Строка длиной 22 символа / String	
1.2.5	budgetIndex (Контейнер)	Дополнительные реквизиты платежа, предусмотренные приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. №107н.	обязательно	Контейнер	
1.2.5.1	status (атрибут)	Статус плательщика - реквизит 101 Распоряжения.	обязательно	Строка длиной 2 цифры / String	
1.2.5.2	paytReason (атрибут)	Показатель основания платежа - реквизит 106 Распоряжения.	обязательно	Значение «0», или строка длиной 2 символа / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.5.3	taxPeriod (атрибут)	Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела – реквизит 107 Распоряжения.	обязательно	Значение «0» или строка длиной 10 или 8 символов / String	
1.2.5.4	taxDocNumber (атрибут)	Показатель номера документа - реквизит 108 Распоряжения.	обязательно	Строка длиной не более 15 символов / String	
1.2.5.5	taxDocDate (атрибут)	Показатель даты документа - реквизит 109 Распоряжения.	обязательно	Значение «0», «00» или строка длиной 10 символов ((0[1-9][12][0-9][3[01]]).(0[1-9][1[012]]).\d{4} либо «0») /String	
1.2.6	additionalOffense	Блок дополнительной информации об	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(Контейнер)	административном правонарушении.			
1.2.6.1	offenseDate (атрибут)	Дата и время нарушения.	обязательно	DateTime/string	
1.2.6.2	offensePlace (атрибут)	Место нарушения.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	
1.2.6.3	legalAct (атрибут)	Статья нарушения.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	
1.2.6.4	digitalLink (атрибут)	Ссылка на фото (видео) материалов нарушения.	обязательно	Строка длиной не более 2000 символов / String	
1.2.6.5	departmentName (атрибут)	Данные о подразделении, вынесшем постановление.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	
1.2.7	discountSize (Контейнер)	Условия оплаты со скидкой (процент).	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.7.1	valueSize (атрибут)	Процент скидки от суммы начисления.	обязательно	Integer	
1.2.7.2	expirySize (атрибут)	Срок действия скидки.	обязательно	Строка длиной не более 10 символов / String	Возможные значения : - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
1.2.8	discountFixed (Контейнер)	Условия оплаты со скидкой (процент).	необязательно	Контейнер	
1.2.8.1	valueFixed (атрибут)	Условия оплаты с фиксированной суммой скидки.	обязательно	Integer	
1.2.8.2	expiryFixed (атрибут)	Срок действия скидки.	обязательно	Строка длиной не более 10 символов / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
1.2.9	discountMultiplier (Контейнер)	Условия оплаты с применением понижающего размер начисления коэффициента.	необязательно	Контейнер	
1.2.9.1	valueMultiplier (атрибут)	Условия оплаты с фиксированной суммой	обязательно	Указывается значение коэффициента в	Коэффициент, понижающий размер государственной пошлины, применяется только в случае уплаты

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		скидки.		формате «X.X». /String	соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.
1.2.9.2	expiryMultiplier (атрибут)	Срок действия скидки.	обязательно	Строка длиной не более 10 символов / String	Возможные значения : - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
1.2.10	additionalData (Контейнер)	Дополнительные поля начисления.	необязательно	Контейнер	Может быть указано до 10 дополнительных полей.
1.2.10.1	name (атрибут)	Наименование поля.	обязательно	Строка длиной не более 100 символов / String	
1.2.10.2	value (атрибут)	Значение поля.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.11	executiveProcedureInfo (Контейнер)	Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства.	необязательно	Контейнер	
1.2.11.1	externalKey (атрибут)	Идентификатор документа, присвоенный АИС внешнего контрагента.	обязательно	Строка длиной не более 60 символов / String	
1.2.11.2	idDeloNo (атрибут)	Номер дела или материалов.	обязательно	Строка длиной не более 25 символов / String	
1.2.11.3	deloPlace (атрибут)	Место рассмотрения дела.	необязательно	Строка длиной не более 150 символов / String	
1.2.11.4	idDesDate (атрибут)	Дата принятия решения по делу	обязательно	Date/String	
1.2.11.5	aktDate (атрибут)	Дата вступления решения в законную силу.	обязательно	Date/String	
1.2.11.6	srokPrIsp (атрибут)	Срок предъявления исполнительного документа к исполнению.	обязательно	Integer	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.11.7	srokPrIsSpType (атрибут)	Тип периода срока предъявления исполнительного документа.	обязательно	Строка длиной 1 символ / String	Возможные значения: "1" - день; "2" - месяц; "3" - год
1.2.11.8	notifFSSPDate (атрибут)	Дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом срок либо об отзыве ИД.	обязательно	Date/String	
1.2.11.9	claimer (Контейнер)	Информация о взыскателе.	обязательно	Контейнер	
1.2.11.9.1	claimerType (атрибут)	Тип взыскателя.	обязательно	Строка длиной 1 символ / String	Возможные значения: 1 - юридическое лицо; 2 - физическое лицо; 3 - индивидуальный предприниматель; 1700 - орган, уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве.
1.2.11.9.2	claimerAdr (атрибут)	Адрес взыскателя.	обязательно	Строка длиной не более 200 символов	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	
1.2.11.9.3	claimerName (атрибут)	Взыскатель.	обязательно	Строка длиной не более 1000 символов / String	
1.2.11.10	deedInfo (Контейнер)	Данные исполнительного документа.	обязательно	Контейнер	
1.2.11.10.1	idType (атрибут)	Код вида исполнительного документа.	обязательно	Integer	Возможные значения: «1» - исполнительный лист; «3» - постановление по делу об административном правонарушении; «4» - судебный приказ; «5» - акт органа, осуществляющего контрольные функции; «7» - акт другого органа; «10» - исполнительная надпись нотариуса; «11» - решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности; «13» - исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					соответствии с международным договором Российской Федерации; «16» - удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
1.2.11.10.2	idDocNo (атрибут)	Номер исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 25 символов / String	
1.2.11.10.3	idDocDate (атрибут)	Дата выдачи исполнительного документа.	обязательно	Date/String	
1.2.11.10.4	subjCode (атрибут)	Код предмета исполнения.	обязательно	Строка длиной 7 цифр / String	
1.2.11.10.5	subjName (атрибут)	Предмет исполнения.	обязательно	Строка длиной не более 1000 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.11.11	executOrgan (Контейнер)	Данные органа, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Контейнер	
1.2.11.11.1	organOkogu (атрибут)	Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) органа, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной 7 цифр / String	
1.2.11.11.2	organCode (атрибут)	Код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 10 символов / String	
1.2.11.11.3	organ (атрибут)	Наименование подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 1000 символов / String	
1.2.11.11.4	organAdr (атрибут)	Адрес органа, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 200 символов / String	
1.2.11.11.5	organSignCodePost (атрибут)	Код должности лица, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 25 символов /	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				String	
1.2.11.11.6	organSign (атрибут)	Должность лица, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	
1.2.11.11.7	organSignFIO (атрибут)	Фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный документ.	обязательно	Строка длиной не более 1000 символов / String	
1.2.11.12	debtor (Контейнер)	Сведения о должнике.	обязательно	Контейнер	
1.2.11.12.1	debtorType (атрибут)	Тип должника.	обязательно	Строка длиной не более 4 символов / String	Возможные значения: «1» - юридическое лицо; «2» - физическое лицо; «3» - индивидуальный предприниматель; «1700» - орган, уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.11.12.2	debtorName (атрибут)	Должник.	обязательно	Строка длиной не более 1000 символов / String	
1.2.11.12.3	debtorAdr (атрибут)	Адрес должника.	обязательно	Строка длиной не более 200 символов / String	
1.2.11.12.4	debtorAdrFakt (атрибут)	Адрес должника фактический.	необязательно	Строка длиной не более 200 символов / String	
1.2.11.12.5	debtorCountryCode (атрибут)	Код страны принадлежности должника по Общероссийскому классификатору стран мира.	необязательно	Строка длиной 3 символа / String	
1.2.11.12.6	debtorRegPlace (атрибут)	Место регистрации должника индивидуального предпринимателя.	необязательно	Строка длиной не более 200 символов / String	
1.2.11.12.7	debtorBirthDate (атрибут)	Дата рождения должника.	обязательно	Date/String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.11.12.8	debtorGender (атрибут)	Пол должника.	необязательно	Строка длиной 7 символов / String	Возможные значения: – «мужской»; – «женский». Реквизит обязателен для заполнения, если значение реквизита «тип должника» равно значению «2» или «3».
1.2.11.12.9	debtorBirthPlace (атрибут)	Место рождения должника.	необязательно	Строка длиной не более 100 символов / String	
1.2.11.12.10	debtorSnils (атрибут)	Страховой номер индивидуального лицевого счета должника.	необязательно	Строка длиной 11 символов / String	
1.2.11.12.11	debtorInn (атрибут)	Идентификационный номер налогоплательщика должника.	необязательно	Строка длиной 10 или 12 цифр / String	
1.2.11.12.12	debtorKpp (атрибут)	Код причины постановки на учет должника.	необязательно	Значение 0 или строка длиной 9 символов /	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				String	
1.2.11.12.13	debtorOgrn (атрибут)	ОГРН.	необязательно	Строка длиной 13 цифр / String	
1.2.11.12.14	debtorDriveLicenseNum (атрибут)	Водительское удостоверение должника.	необязательно	Строка длиной не более 20 символов / String	
1.2.11.13	mvvDatumIndicatorDebtor (Контейнер)	Документ, удостоверяющий личность должника.	необязательно	Контейнер	
1.2.11.13.1	typeDoc (атрибут)	Тип документа.	обязательно	Строка длиной 2 символа / String	Возможные значения: 01 - паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик; 02 - заграничный паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик; 03 - свидетельство о рождении; 04 - удостоверение личности офицера; 05 - справка об освобождении из места лишения свободы;

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>06 - паспорт Минморфлота СССР;</p> <p>07 - военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины);</p> <p>08 - временное удостоверение, выданное взамен военного билета;</p> <p>09 - дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации;</p> <p>10 - иностранный паспорт;</p> <p>11 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;</p> <p>12 - вид на жительство лица без гражданства;</p> <p>13 - удостоверение беженца в Российской Федерации;</p> <p>14 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;</p> <p>19 - разрешение на временное проживание в Российской Федерации;</p> <p>20 - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;</p> <p>21 - паспорт гражданина Российской Федерации;</p> <p>22 - заграничный паспорт гражданина</p>

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>Российской Федерации;</p> <p>23 - свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства;</p> <p>24 - удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;</p> <p>26 - паспорт моряка;</p> <p>27 - военный билет офицера запаса;</p> <p>91 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p>
1.2.11.13.2	numDoc (атрибут)	Номер документа.	обязательно	Строка длиной не более 25 символов / String	
1.2.11.13.3	serDoc (атрибут)	Серия документа.	необязательно	Строка длиной не более 25 символов / String	
1.2.11.13.4	dateDoc (атрибут)	Дата выдачи документа.	необязательно	Date/String	
1.2.11.13.5	codeDep (атрибут)	Код подразделения.	необязательно	Строка длиной не более 7 символов	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	
1.2.11.13.6	issuedDoc (атрибут)	Кем выдан.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
1.2.11.13.7	actDate (атрибут)	Актуальность сведений.	обязательно	Date/String	
1.2.11.14	recall (Контейнер)	Информация об отзыве или возврате исполнительного документа.	необязательно	Контейнер	
1.2.11.14.1	recallCode (атрибут)	Код отзыва или возврата исполнительного документа.	обязательно	Integer	Возможные значения: 1 – Отзыв исполнительного документа 2 – Возврат исполнительного документа
1.2.11.14.2	recallDate (атрибут)	Дата отзыва или возврата исполнительного документа.	обязательно	Date/String	
1.2.11.14.3	recallReason (атрибут)	Причина отзыва или возврата исполнительного документа.	необязательно	Строка длиной не более 1000 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2	chargeQuittanceInfo (Контейнер)	Информация о квитировании начисления.	обязательно	Контейнер	
1.2.1	amountToPay (атрибут)	Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках). При переплате начисления принимает отрицательное значение; при полной оплате — значение «0».	обязательно	String	
1.2.2	acknowledgmentStatus (атрибут)	Статус, присваиваемый начислению при создании квитанции.	необязательно	Строка длиной не более 2 символов / String	Возможные значения: 1 – сквитировано (полностью совпали все параметры квитирования); 2 – предварительно сквитировано (не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН). Статус устанавливается в результате автоматического квитирования; 3 – не сквитировано (не было получено ни одно извещение о приеме к исполнению распоряжения, не было получено извещение о зачислении, соответствующее начислению, либо было получено извещение (-я) о возврате средств плательщику на всю сумму предоставленного (-ых) извещения (-ий) о приеме к

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>исполнению распоряжения);</p> <p>4 – сквитировано по инициативе АН/ГАН с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения. Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на квитирование извещения о начислении с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения.</p> <p>5 – принудительно сквитировано по инициативе АН/ГАН с извещением о приеме к исполнению распоряжения. Статус устанавливается в результате обработки запроса на принудительное квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения по инициативе АН/ГАН;</p> <p>6 – сквитировано с отсутствующим в системе извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы. Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на погашение начисления с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы</p>

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>погашения;</p> <p>7 – сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. Статус устанавливается в случае, если полностью совпали все параметры квитирования у извещения о начислении и извещения о приеме к исполнению распоряжения, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление;</p> <p>8 – предварительно сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. Статус устанавливается в случае, если не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление;</p> <p>9 – сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае совпадения всех сопоставляемых</p>

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>параметров; 10 – предварительно сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае расхождения любого из сопоставляемых параметров (кроме УИН).</p>
1.3	requisiteCheckCode (атрибут)	КПП или код ошибки.	необязательно	Строка длиной не более 250 символов / String	<p>КПП формируется при выполнении условий: - paymentMethod = 1, - supplierBillID указан, - correspondentBankAccount в начислении начинается с 40102, - kind = CHARGE. Если paymentMethod не заполнен, КПП не формируется. Если supplierBillID не найден и/или correspondentBankAccount в начислении не начинается с 40102, КПП не формируется, а значение поля requisiteCheckCode заполняется значением «SBPError:Начисление не подлежит оплате через СБП».</p>

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.4	reconcileWithout Payment (Контейнер)	Сведения о фактах погашения начисления без платежа.	необязательно	Контейнер	Может быть указано до 100 значений. Заполняется в ответе на запрос типа CHARGE-LIST-FULL при наличии данных о принудительном квитировании с отсутствующим платежом с указанием суммы погашения.
1.4.1	reconcileID (атрибут)	Номер операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом.	обязательно	Строка длиной 24 символа / String	
1.4.2	amountReconcile (атрибут)	Сумма операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом.	обязательно	Integer	
1.5	chargeDetails (Контейнер)	Расширенная информация о подлежащей к уплате сумме средств.	необязательно	Контейнер	
1.5.1	amountBalance (атрибут)	Сумма, отражающая остаток денежных средств налогоплательщика на ЕНС.	обязательно	Integer	
1.5.2	amountDebt (атрибут)	Общая подлежащая к уплате сумма средств с	необязательно	Integer	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		наступившим сроком уплаты (задолженность).			
1.5.3	amountUpcoming (атрибут)	Общая подлежащая к уплате сумма средств с ненаступившим сроком уплаты (предстоящие платежи).	необязательно	Integer	
1.5.4	detailsInfo (Контейнер)	Расширенная информация о подлежащей уплате сумме средств.	необязательно	Контейнер	
1.5.4.1	type (атрибут)	Тип.	обязательно	Строка длиной 1 символ / String	Допустимые значения: 1 - подлежащая уплате сумма средств с наступившим сроком уплаты (задолженность); 2 - подлежащая уплате сумма средств с ненаступившим сроком уплаты (предстоящий платеж).
1.5.4.2	name (атрибут)	Наименование налога, сбора, недоимки и пени к налогу, сбору или страховому взносу.	обязательно	Строка длиной не более 500 символов / String	
1.5.4.3	amountPayments (атрибут)	Сумма, подлежащая уплате.	обязательно	Integer	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.5.4.4	dueDate (атрибут)	Срок уплаты.	обязательно	DateTime/String	
1.6	excludePayments (атрибут)	Расширенная информация о подлежащей уплате сумме средств.	необязательно	Перечень значений УПНО 32 символа / String	Сведения о платежах, исключенных из процедуры автоматического квитирования с начислением.
1.7	changeStatusInfo (Контейнер)	Сведения о статусе извещения о начислении и основаниях изменения	обязательно	Контейнер	
1.7.1	meaning (атрибут)	Статус, отражающий изменение данных.	обязательно	Integer	Допустимые значения: 1 - новый. 2 - уточнение. 3 - аннулирование. 4 - деаннулирование.
1.7.2	reason (атрибут)	Основание изменения.	необязательно	Строка длиной не более 512 символов / String	
1.7.3	changeDate (атрибут)	Дата и время уточнения информации.	необязательно	DateTime/String	
2.	noData (атрибут)	Отсутствует информация, удовлетворяющая указанным в запросе	необязательно	String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		параметрам			

RESPONSE FAULT BODY

Таблица № 8. Таблица тела ответа на запрос об ошибке.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	flkCode (атрибут)	Уникальный код ошибки форматно-логического контроля (HTTP status 422)	необязательно	Integer	
2.	field (атрибут)	Поле в котором произошла ошибка при контрактной валидации (HTTP status 400)	необязательно	String	
3.	message (атрибут)	Текст ошибки	обязательно	String	

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о начислении по УИН

Запрос:

```
{
  "external": "0",
  "chargesExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "chargesConditions": {
      "supplierBillIdList": [
        "18885721591598195000"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          }
        }
      },
      "payer": {
```

```

        "payerIdentifier": "1010000000008753379232",
        "payerName": "Иванов Иван Иванович",
        "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
    },
    "budgetIndex": {
        "status": "01",
        "paytReason": "0",
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 км., 88 м., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
        {
            "name": "IDOrgName",
            "value": 712356
        }
    ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 5000,
    "acknowledgmentStatus": 3
},
"excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
],
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о начислении администрируемых налоговыми органами Российской Федерации по УИН

Запрос:

```
{
  "external": "1",
  "chargesExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "chargesConditions": {
      "supplierBillIdList": [
        "18227621592197219152"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18227621592197219152",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 1113,
        "purpose": "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда",
        "kbk": "18210202101082013160",
        "oktmo": "50701000",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "УФК по Новосибирской области (МРИ ФНС России № 18 по Новосибирской области)",
            "inn": "5402195246",
            "kpp": "540201001"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000015100",
            "bank": {
              "name": "СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск",
              "bik": "015004950",
              "correspondentBankAccount": "40102810445370000043"
            }
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1210000000990123613954",
            "payerName": "-"
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "13",

```

```
        "paytReason": "ЗД",
        "taxPeriod": "17.01.2022",
        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    }
}
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 489,
    "acknowledgmentStatus": 2
},
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
```

Получение извещений о начислении по УИН для оплаты СБП

Запрос:

```
{
    "external": "0",
    "chargesExportConditions": {
        "kind": "CHARGE",
        "chargesConditions": {
            "supplierBillIdList": [
                "18885721591598195000"
            ],
            "paymentMethod": 1
        }
    }
}
```

Ответ:

```
{
    "exportChargesResponse": [
        {
            "chargeInfo": {
                "supplierBillId": "18885721591598195000",
                "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
                "totalAmount": 5000,
                "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
                "kbk": "18811301031016000130",
                "oktmo": "0",
                "chargeOffense": "1",
                "info": {
                    "payee": {
```

```
    "name": "Организация 1",
    "inn": "5047063999",
    "kpp": "504704031",
    "ogrn": "1037700029620"
  },
  "orgAccount": {
    "accountNumber": "03100643000000019500",
    "bank": {
      "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
      "bik": "024501901",
      "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
    }
  },
  "payer": {
    "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
    "payerName": "Иванов Иван Иванович",
    "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
  },
  "budgetIndex": {
    "status": "01",
    "paytReason": "0",
    "taxPeriod": "0",
    "taxDocNumber": 0,
    "taxDocDate": "0"
  },
  "additionalOffense": {
    "offenseDate": "2023-03-23",
    "offensePlace": "82 км., 88 м., ЦКАД, 3, Московская область",
    "legalAct": "12.09.2",
    "digitalLink": "0",
    "departmentName": "0"
  },
  "discountSize": {
    "valueSize": 50,
    "expirySize": "2023-04-23"
  },
  "additionalData": [
    {
      "name": "IDOrgName",
      "value": 712356
    }
  ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
  "amountToPay": 5000,
  "acknowledgmentStatus": 3,
  "requisiteCheckCode":
```

```
"F054690E3A6639FE099E088255C7326E3BE343B7B3BFCECCDFC15EA34C27972D2021-10-28T09:22:40+03:00"
  },
  "excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
  ],
  "changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
  }
}
]
```

Ошибка обработки запроса

Ответ:

```
[
  {
    "flkCode": 21,
    "message": "Получен запрос от незарегистрированного участника"
  }
]
```

5.3. Формат запроса и ответа на получение дополнительной информации об административном правонарушении, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме по УИН

POST /v1/charges/charges-conditions-offense

Данный запрос предназначен для получения дополнительной информации об административном правонарушении, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме по УИН.

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п.5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 9. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации.	необязательно	String Enum	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.
2.	chargesExportConditions (Контейнер)	Условия для предоставления необходимой для уплаты информации.	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
3.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о начислении.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • CHARGE-OFFENSE - используется для запроса дополнительной информации административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.
4.	chargesConditions (Контейнер)	Условия для получения извещений о начислениях по УИН.	обязательно	Контейнер	
4.1	supplierBillIdList (атрибут)	Перечень УИН	обязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	Указывается перечень до 100 УИН. При предоставлении информации о состоянии ЕНС указывается значение «0».

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Таблица № 10. Таблица тела ответа на запрос.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	exportChargesResponse (Контейнер)	Дополнительная информация административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	необязательно	Контейнер	В ответе предоставляется информация до 100 сущностей.
1.1	supplierBillId (атрибут)	УИН	обязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	
1.2	additionalOffense (Контейнер)	Блок дополнительной информации об административном правонарушении.	необязательно	Контейнер	
1.2.1	offenseDate (атрибут)	Дата и время нарушения.	обязательно	DateTime/string	
1.2.2	offensePlace (атрибут)	Место нарушения.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов /	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				String	
1.2.3	legalAct (атрибут)	Статья нарушения.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	
1.2.4	digitalLink (атрибут)	Ссылка на фото (видео) материалов нарушения.	обязательно	Строка длиной не более 2000 символов / String	
1.2.5	departmentName (атрибут)	Данные о подразделении, вынесшем постановление.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	
2.	noData (атрибут)	Отсутствует информация, удовлетворяющая указанным в запросе параметрам	необязательно	String	

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение дополнительной информации об административном правонарушении, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме по УИН

Запрос:

```
{
  "external": "0",
  "chargesExportConditions": {
    "kind": "CHARGE-OFFENSE",
    "chargesConditions": {
      "supplierBillIdList": [
        "18885721591598195000"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "supplierBillID": "18885721591598195000",
      "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "offensePlace": "82 км., 88 м., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
      }
    }
  ]
}
```

5.4. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST /v1/charges/export-charges-payer-identifier-conditions

Данный запрос предназначен для получения извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п.5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 11. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации.	необязательно	String Enum	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. 1 - предоставление информации о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.
2.	esiaUserInfoBussi	Информация, подтверждающая	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	nes (Контейнер)	аутентификацию физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.			
2.1.	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
2.2.	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
2.3.	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/String	
2.4.	individualBusiness (Контейнер)	Индивидуальный предприниматель	обязательно	Контейнер	
2.4.1	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.	esiaUserInfoPhysical (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию физического лица плательщика (пользователя)	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		в ЕСИА.			
3.1	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
3.2	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
3.3	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/string	
3.4	person (Контейнер)	Физическое лицо	обязательно	Контейнер	
3.4.1	snils (атрибут)	СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА.	обязательно	11 цифр /String	
3.4.2	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.4.3	documentIdentity (Контейнер)	Документ, удостоверяющий личность.	обязательно	Контейнер	
3.4.3.1	code (атрибут)	Код документа, удостоверяющего личность.	обязательно	Integer Enum	Допустимые значения: 1 - Паспорт гражданина Российской Федерации

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					2 - Документ иностранного гражданина.
3.4.3.2	series (атрибут)	Серия.	необязательно	Строка не более 45 символов / String	
3.4.3.3	number (атрибут)	Номер.	обязательно	Строка не более 45 символов / String	
4.	payersExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления необходимой для уплаты информации.	обязательно	Контейнер	
4.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о начислении.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • CHARGE - используется для запроса неоплаченных начислений; • CHARGENOTFULLMATCHED - используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0»), но при этом в начислении и

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика);</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHARGESTATUS - используется для запроса начислений и статусов их квитирования; • CHARGE-PRIOR - используется для запроса неоплаченных предварительных начислений; • CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами; • CHARGE-PRIOR-STATUS - используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования; • TEMP-CHARGING - используется для запроса неоплаченных предварительных начислений,

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>сформированных ГИС ГМП;</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами; • TEMP-CHARGING-STATUS - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования; • MAINCHARGE - используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП); • CHARGE-LIST-FULL - используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям (блоки данных «executiveProcedureInfo», «reconcileWithoutPayment»)
4.2	payersConditions	Условия для получения	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(Контейнер)	информации о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)			
4.2.1	payerIdentifierList (атрибут)	Перечень идентификаторов плательщика	обязательно	Заполняется согласно требованиям формирования идентификатора плательщика описанным в Приложение 1 /String	Указывается перечень до 100 идентификаторов плательщика.
4.2.2	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	необязательно	Контейнер	
4.2.2.1	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
4.2.2.2	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
4.2.3	kbkList (атрибут)	Перечень КБК	необязательно	Строка длиной не более 20 символов.	Указывается перечень до 10 КБК.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о начислении по идентификатору плательщика

Запрос:

```
{
  "payersExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1210000000990123613950"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          }
        },
        "payer": {
          "payerIdentifier": "101000000008751379232",
          "payerName": "Иванов Иван Иванович",

```

```

        "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
    },
    "budgetIndex": {
        "status": "01",
        "paytReason": "0",
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
        {
            "name": "IDOrgName",
            "value": 712356
        }
    ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 5000,
    "acknowledgmentStatus": 3
},
"excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
],
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием временного интервала

Запрос:

```

{
    "payersExportConditions": {

```

```

    "kind": "CHARGE",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1010000000008751379232"
      ],
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
        "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
      }
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов Иван Иванович",
            "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "01",

```

```

        "paytReason": "0",
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
        {
            "name": "IDOrgName",
            "value": 712356
        }
    ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 5000,
    "acknowledgmentStatus": 3
},
"excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
],
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием временного интервала и перечня КБК

Запрос:

```

{
  "payersExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1010000000008751379232"
      ]
    }
  }
}

```

```
    },
    "timeInterval": {
      "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
      "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
    },
    "k bkList": [
      "18811301031016000130"
    ]
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "k bk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "k pp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов Иван Иванович",
            "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "01",
            "paytReason": "0",

```

```
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
        {
            "name": "IDOrgName",
            "value": 712356
        }
    ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 5000,
    "acknowledgmentStatus": 3
},
"excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
],
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
```

5.5. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST /v1/charges/export-charges-payer-inn-conditions

Данный запрос предназначен для получения извещений о начислении по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п.5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 12. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации.	необязательно	String Enum	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. 1 - предоставление информации о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.	esiaUserInfoBusiness (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.	необязательно	Контейнер	
2.1.	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
2.2.	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
2.3.	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/String	
2.4.	individualBusiness (Контейнер)	Индивидуальный предприниматель	обязательно	Контейнер	
2.4.1	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.	esiaUserInfoPhysical (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.			
3.1	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
3.2	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
3.3	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/string	
3.4	person (Контейнер)	Физическое лицо	обязательно	Контейнер	
3.4.1	snils (атрибут)	СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА.	обязательно	11 цифр /String	
3.4.2	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.4.3	documentIdentity (Контейнер)	Документ, удостоверяющий личность.	обязательно	Контейнер	
3.4.3.1	code	Код документа,	обязательно	Integer	Допустимые значения:

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	удостоверяющего личность.		Enum	1 - Паспорт гражданина Российской Федерации 2 - Документ иностранного гражданина.
3.4.3.2	series (атрибут)	Серия.	необязательно	Строка не более 45 символов / String	
3.4.3.3	number (атрибут)	Номер.	обязательно	Строка не более 45 символов / String	
4.	payersExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления для необходимой для уплаты информации.	обязательно	Контейнер	
4.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о начислении.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • CHARGE - используется для запроса неоплаченных начислений; • CHARGENOTFULLMATCHED - используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>равна «0», но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика);</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHARGESTATUS - используется для запроса начислений и статусов их квитирования; • CHARGE-PRIOR - используется для запроса неоплаченных предварительных начислений; • CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами; • CHARGE-PRIOR-STATUS - используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования; • TEMP-CHARGING - используется для запроса

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП;</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами; • TEMP-CHARGING-STATUS - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования; • MAINCHARGE - используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП); • CHARGE-LIST-FULL - используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям (блоки данных «executiveProcedureInfo», «reconcileWithoutPayment»)

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
4.2	payersConditions (Контейнер)	Условия для получения информации о начислении по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	обязательно	Контейнер	
4.2.4	payerInnList (атрибут)	Перечень ИНН юридических лиц	обязательно	Строка длиной 10 цифр / String	Указывается перечень до 100 ИНН юридических лиц.
4.2.5	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	необязательно	Контейнер	
4.2.2.3	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
4.2.2.4	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
4.2.6	kbkList (атрибут)	Перечень КБК	необязательно	Строка длиной не более 20 символов. / String	Указывается перечень до 10 КБК.

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о начислении по ИНН юридического лица

Запрос:

```
{
  "payersExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1210000000990123613950"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbc": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          }
        },
        "payer": {
          "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
          "payerName": "Иванов Иван Иванович",
          "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    "budgetIndex": {
      "status": "01",
      "paytReason": "0",
      "taxPeriod": "0",
      "taxDocNumber": 0,
      "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
      "offenseDate": "2023-03-23",
      "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
      "legalAct": "12.09.2",
      "digitalLink": "0",
      "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
      "valueSize": 50,
      "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
      {
        "name": "IDOrgName",
        "value": 712356
      }
    ]
  },
  "chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 50000,
    "acknowledgmentStatus": 3
  },
  "excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
  ],
  "changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
  }
}
]
}

```

Получение извещений о начислении по ИНН юридического лица с указанием временного интервала

Запрос:

```

{
  "payersExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "payersConditions": {

```

```

    "payerInnList": [
      "5047053920"
    ],
    "timeInterval": {
      "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
      "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          }
        },
        "payer": {
          "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
          "payerName": "Иванов Иван Иванович",
          "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
        },
        "budgetIndex": {
          "status": "01",
          "paytReason": "0",
          "taxPeriod": "0",

```

```

        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
        {
            "name": "IDOrgName",
            "value": 712356
        }
    ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 50000,
    "acknowledgmentStatus": 3
},
"excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
],
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием временного интервала и перечня КБК

Запрос:

```

{
    "payersExportConditions": {
        "kind": "CHARGE",
        "payersConditions": {
            "payerIdentifierList": [
                "1010000000008751379232"
            ],
            "timeInterval": {

```

```
        "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
        "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
    },
    "kbkList": [
        "18811301031016000130"
    ]
}
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbc": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов Иван Иванович",
            "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "01",
            "paytReason": "0",
            "taxPeriod": "0",
            "taxDocNumber": 0,

```

```
        "taxDocDate": "0"
      },
      "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 км., 88 м., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
      },
      "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
      },
      "additionalData": [
        {
          "name": "IDOrgName",
          "value": 712356
        }
      ]
    },
    "chargeQuittanceInfo": {
      "amountToPay": 50000,
      "acknowledgmentStatus": 3
    },
    "excludePayments": [
      "10471020010005233001202100000991"
    ],
    "changeStatusInfo": {
      "meaning": 1
    }
  }
]
```

5.6. Формат запроса и ответа на получение извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST /v1/charges/export-charges-time-conditions

Данный запрос предназначен для получения извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 13. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации.	необязательно	String Enum	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. 1 - предоставление информации о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.	esiaUserInfoBusiness (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.	необязательно	Контейнер	
2.1.	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
2.2.	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
2.3.	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/String	
2.4.	individualBusiness (Контейнер)	Индивидуальный предприниматель	обязательно	Контейнер	
2.4.1	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.	esiaUserInfoPhysical (Контейнер)	Информация, подтверждающая аутентификацию	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		физического лица плательщика (пользователя) в ЕСИА.			
3.1	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИА.	обязательно	Integer	
3.2	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	Строка длиной не более 300 символов / String	
3.3	sessionDate (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии пользователя в системе ЕСИА.	необязательно	DateTime/string	
3.4	person (Контейнер)	Физическое лицо	обязательно	Контейнер	
3.4.1	snils (атрибут)	СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА.	обязательно	11 цифр /String	
3.4.2	personINN (атрибут)	ИНН, полученный из ЕСИА.	обязательно	12 цифр /String	
3.4.3	documentIdentity (Контейнер)	Документ, удостоверяющий личность.	обязательно	Контейнер	
3.4.3.1	code	Код документа,	обязательно	Integer	Допустимые значения:

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	удостоверяющего личность.		Enum	1 - Паспорт гражданина Российской Федерации 2 - Документ иностранного гражданина.
3.4.3.2	series (атрибут)	Серия.	необязательно	Строка не более 45 символов / String	
3.4.3.3	number (атрибут)	Номер.	обязательно	Строка не более 45 символов / String	
4.	timeExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления для необходимой для уплаты информации.	обязательно	Контейнер	
4.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации о начислении.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • CHARGE - используется для запроса неоплаченных начислений; • CHARGENOTFULLMATCHED - используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>равна «0», но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика);</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHARGESTATUS - используется для запроса начислений и статусов их квитирования; • CHARGE-PRIOR - используется для запроса неоплаченных предварительных начислений; • CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами; • CHARGE-PRIOR-STATUS - используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования; • TEMP-CHARGING - используется для запроса

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП;</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами; • TEMP-CHARGING-STATUS - используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования; • MAINCHARGE - используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП); • CHARGE-LIST-FULL - используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям (блоки данных «executiveProcedureInfo», «reconcileWithoutPayment»)

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
4.2	timeConditions (Контейнер)	Условия для получения информации о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	обязательно	Контейнер	
4.2.1	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	обязательно	Контейнер	
4.2.2.1	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
4.2.2.2	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
4.2.2	beneficiary (Контейнер)	Идентификация получателя средств	необязательно	Контейнер	Указывается перечень до 10 пар ИНН и КПП или только ИНН
4.2.2.1	inn (атрибут)	ИНН юридических лиц	обязательно	Строка длиной 10 цифр / String	
4.2.2.2	kpp (атрибут)	КПП юридических лиц	необязательно	Строка длиной 9 цифр /	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				String	
4.2.3	kbkList (атрибут)	Перечень КБК	необязательно	Строка длиной не более 20 символов. / String	Указывается перечень до 10 КБК.

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.2 HEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о начислении за временной интервал

Запрос:

```
{
  "timeExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",
    "timeConditions": {
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
        "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
      }
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          }
        },
        "payer": {
          "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
          "payerName": "Иванов Иван Иванович",

```



```

    "kind": "CHARGE",
    "timeConditions": {
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
        "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
      },
      "beneficiary": [
        {
          "inn": "5047063999",
          "kpp": "504704031"
        }
      ]
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов Иван Иванович",
            "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "budgetIndex": {
      "status": "01",
      "paytReason": "0",
      "taxPeriod": "0",
      "taxDocNumber": 0,
      "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
      "offenseDate": "2023-03-23",
      "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
      "legalAct": "12.09.2",
      "digitalLink": "0",
      "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
      "valueSize": 50,
      "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
      {
        "name": "IDOrgName",
        "value": 712356
      }
    ]
  },
  "chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 5000,
    "acknowledgmentStatus": 3
  },
  "excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
  ],
  "changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
  }
}
]
}

```

Получение извещений о начислении за временной интервал с указанием получателя средств и КБК

Запрос:

```

{
  "timeExportConditions": {
    "kind": "CHARGE",

```

```

"timeConditions": {
  "timeInterval": {
    "startDate": "2023-03-23T13:00:00+03:00",
    "endDate": "2023-03-23T15:00:00+03:00"
  },
  "beneficiary": [
    {
      "inn": "5047063999",
      "kpp": "504704031"
    }
  ],
  "kbkList": [
    "18811301031016000130"
  ]
}
}

```

Ответ:

```

{
  "exportChargesResponse": [
    {
      "chargeInfo": {
        "supplierBillId": "18885721591598195000",
        "billDate": "2023-03-23T14:06:30.313+03:00",
        "totalAmount": 5000,
        "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
        "kbk": "18811301031016000130",
        "oktmo": "0",
        "chargeOffense": "1",
        "info": {
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000019500",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "024501901",
              "correspondentBankAccount": "40102810045370000002"
            }
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",

```

```

        "payerName": "Иванов Иван Иванович",
        "additionalPayerIdentifier": "1140000000012345678900"
    },
    "budgetIndex": {
        "status": "01",
        "paytReason": "0",
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": 0,
        "taxDocDate": "0"
    },
    "additionalOffense": {
        "offenseDate": "2023-03-23",
        "offensePlace": "82 КМ., 88 М., ЦКАД, 3, Московская область",
        "legalAct": "12.09.2",
        "digitalLink": "0",
        "departmentName": "0"
    },
    "discountSize": {
        "valueSize": 50,
        "expirySize": "2023-04-23"
    },
    "additionalData": [
        {
            "name": "IDOrgName",
            "value": 712356
        }
    ]
},
"chargeQuittanceInfo": {
    "amountToPay": 5000,
    "acknowledgmentStatus": 3
},
"excludePayments": [
    "10471020010005233001202100000991"
],
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

5.7. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST /v1/payments/export-payments-charges-conditions

Данный запрос предназначен для получения информации об извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 14. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: - PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи; - PAYMENTMODIFIED — все платежи, имеющие статус уточнения (ChangeStatus@meaning имеет значение «2») или статус аннулирования (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»); - PAYMENTUNMATCHED —

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция);</p> <p>- PAYMENTCANCELLED — аннулированные платежи (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП);</p> <p>- PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги.</p>
2.	chargesConditions (Контейнер)	Условия для получения извещений о начислениях по УИН.	обязательно	Контейнер	
2.1	supplierBillIdList (атрибут)	Перечень УИН	обязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	Указывается перечень до 100 УИН. При предоставлении информации о состоянии ЕНС указывается значение «0».

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.2	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	необязательно	Контейнер	
2.2.1	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
2.2.2	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 15. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id *

string
(header)
pattern: ^[A-z0-9]{8}\$

Уникальный идентификатор запроса

has-more *

boolean

Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.

RESPONSE BODY

Таблица № 16. Таблица тела ответа на запрос.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	exportPaymentsResponse (Контейнер)	Ответ на запрос предоставления извещения о приеме к исполнению распоряжения (платеж).	необязательно	Контейнер	В ответе предоставляется информация до 100 сущностей.
1.1	paymentInfo (Контейнер)	Данные о платеже.	обязательно	Контейнер	
1.1.1	payment (Контейнер)	Базовая информация о платеже.	обязательно	Контейнер	
1.1.1.1	supplierBillId (атрибут)	УИН.	необязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	
1.1.1.2	purpose (атрибут)	Назначение платежа.	необязательно	Строка длиной не более 210 символов / String	
1.1.1.3	amount (атрибут)	Сумма платежа в копейках.	обязательно	Integer	
1.1.1.4	receiptDate	Дата поступления распоряжения в банк	необязательно	(\$date)	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	плательщика. Обязательно для заполнения в случае поступления распоряжения в кредитную организацию.		/ String	
1.1.1.5	kbk (атрибут)	КБК.	необязательно	Значение «0» или строка длиной не более 20 символов. / String	
1.1.1.6	oktmo (атрибут)	Код ОКТМО.	необязательно	Значение «0» или строка длиной 8 цифр или 11. 8 цифр ОКТМО, при этом первые 3 не могут быть нулями. / String	Значение «0» в случае отсутствия кода ОКТМО может указываться, если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) равны «03100» и КБК начинается на «153» или если первые цифры номера банковского счета получателя средств (AccountNumber) не равны «03100». При предоставлении информации о состоянии ЕНС допускается указание значения «0».
1.1.1.7	transKind (атрибут)	Вид операции. Проставляется исполняемого распоряжения. шифр	обязательно	String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер.			
1.1.1.8	paymentOrgBank (Контейнер)	Данные организации, принявшей платеж.	необязательно	Контейнер	
1.1.1.8.1	name (атрибут)	Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.	необязательно	Строка длиной не более 160 символов / String	
1.1.1.8.2	bik (атрибут)	БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.	обязательно	Строка длиной 9 цифр / String	
1.1.1.8.3	correspondentBankAccount (атрибут)	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.	необязательно	Строка длиной 20 цифр / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.1.9	paymentOrgOther (атрибут)	Признак иного способа проведения платежа. В случае приема в кассу получателя платежа наличных денежных средств от плательщика, тег должен быть заполнен значением «CASH».	необязательно	string	
1.1.1.10	paymentOrgUFK (атрибут)	Код ТОФК и БИК ТОФК/УРН ТОФК. Если платеж принят ТОФК, то тег должен быть заполнен значением, содержащим код ТОФК (с 1 по 4 символы) и БИК ТОФК (с 5 по 13 символы). Четырехсимвольного кода ТОФК. Если платеж принят Банком России или иной организацией, не являющейся кредитной организацией и не являющейся ТОФК, указывается УРН организации.	необязательно	Строка длиной до 13 символов $(\{d\{4\}\})\{([a-zA-Z0-9]\{6\})\}(\{d\{13\}\})$ / String	
1.1.1.11	payer (Контейнер)	Сведения о плательщике.	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.1.11.1	payerIdentifier (атрибут)	Идентификатор плательщика.	обязательно	Строка длиной 22 символа / String	
1.1.1.11.2	payerName (атрибут)	Плательщик.	необязательно	Строка длиной не более 2000 символов / String	
1.1.1.11.3	payerAccount (атрибут)	Номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж.	необязательно	Строка длиной не более 20 символов / String	
1.1.1.12	payee (Контейнер)	Сведения о получателе средств.	обязательно	Контейнер	
1.1.1.12.1	name (атрибут)	Наименование организации.	обязательно	Строка длиной не более 2000 символов / String	
1.1.1.12.2	inn (атрибут)	ИНН юридического лица.	обязательно	Строка длиной 10 цифр / String	
1.1.1.12.3	kpp	КПП юр. лица. 9 символов,	обязательно	Строка длиной 9	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)	пятый и шестой из которых могут быть прописными(заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами,и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").		цифр / String	
1.1.1.12.4	ogn (атрибут)	ОГРН.	необязательно	Строка длиной 13 цифр / String	
1.1.1.13	orgAccount (Контейнер)	Реквизиты счета организации.	необязательно	Контейнер	
1.1.1.13.1	accountNumber (атрибут)	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.	обязательно	Строка длиной 20 цифр / String	
1.1.1.13.2	bank (Контейнер)	Реквизиты структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж, организации почтовой связи.	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.1.13.2.1	name (атрибут)	Наименование ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.	необязательно	Строка длиной не более 160 символов / String	
1.1.1.13.2.2	bik (атрибут)	БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.	обязательно	Строка длиной 9 цифр / String	
1.1.1.13.2.3	correspondentBankAccount (атрибут)	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.	необязательно	Строка длиной 20 цифр / String	
1.1.1.14	budgetIndex (Контейнер)	Дополнительные реквизиты платежа, предусмотренные приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. №107н.	необязательно	Контейнер	
1.1.1.14.1	status (атрибут)	Статус плательщика - реквизит 101 Распоряжения.	обязательно	Строка длиной 2 цифры / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.1.14.2	paytReason (атрибут)	Показатель основания платежа - реквизит 106 Распоряжения.	обязательно	Значение «0», или строка длиной 2 символа / String	
1.1.1.14.3	taxPeriod (атрибут)	Показатель налогового периода или код таможенного органа, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела – реквизит 107 Распоряжения.	обязательно	Значение «0» или строка длиной 10 или 8 символов / String	
1.1.1.14.4	taxDocNumber (атрибут)	Показатель номера документа - реквизит 108 Распоряжения.	обязательно	Строка длиной не более 15 символов / String	
1.1.1.14.5	taxDocDate (атрибут)	Показатель даты документа - реквизит 109 Распоряжения.	обязательно	Значение «0», «00» или строка длиной 10 символов ((0[1-	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				9][12][0-9]3[01]),(0[1-9]1[012]),\d{4} либо «0») /String	
1.1.1.15	accDoc (Контейнер)	Реквизиты платежного документа.	необязательно	Контейнер	
1.1.1.15.1	accDocNo (атрибут)	Для частичного платежа поле номер 40 Номер платежного документа.	необязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов([\S\t]*) /String	
1.1.1.15.2	accDocDate (атрибут)	Для частичного платежа поле номер 41 Дата платежного документа.	обязательно	Date/String	
1.1.1.16	additionalData (Контейнер)	Дополнительные поля платежа.	необязательно	Контейнер	Может быть указано до 10 дополнительных полей.
1.1.1.16.1	name (атрибут)	Наименование поля.	обязательно	Строка длиной не более 100 символов / String	
1.1.1.16.2	value (атрибут)	Значение поля.	обязательно	Строка длиной не более 255 символов / String	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.2	paymentId (атрибут)	Структура УПНО для кредитных организаций. Структура УПНО для ТОФК. Структура УПНО для остальных участников.	обязательно	Строка длиной не более 32 символов (1\d{15}((0[1-9]][12][0-9])3[01])(0[1-9]1[012])\d{4})\d{8}) (2\d{4}0{11}((0[1-9]][12][0-9])3[01])(0[1-9]1[012])\d{4})\d{8}) (3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]][12][0-9])3[01])(0[1-9]1[012])\d{4})\d{17})\w{32}) / String	
1.1.3	paymentDate (атрибут)	Дата приема к исполнению распоряжения плательщика.	обязательно	Date/String	
1.1.4	deliveryDate (атрибут)	Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику.	необязательно	Date/String	
1.1.5	esiaId (атрибут)	Идентификатор учетной записи пользователя в	необязательно	Строка длиной до 255 символов	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		ЕСИА.		\S+([\S\s]*\S+)* / String	
1.1.6	partialPayt (Контейнер)	Информация о частичном платеже.	необязательно	Контейнер	
1.1.6.1	transKind (атрибут)	Вид операции. Проставляется шифр исполняемого распоряжения. Возможные значения: 01 – платежное поручение; 06 – инкассовое поручение; 16 – платежный ордер.	обязательно	Строка длиной 2 символа / String	
1.1.6.2	paytNo (атрибут)	Номер частичного платежа.	необязательно	Строка длиной 3 символа / String	
1.1.6.3	transContent (атрибут)	Содержание операции.	необязательно	Строка длиной не более 16 символов / String	
1.1.6.4	sumResidualPayt (атрибут)	Сумма остатка платежа.	необязательно	Целое число ([\+]?[0-9]+) / Integer	
1.1.6.5	accDoc (Контейнер)	Реквизиты платежного документа.	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.1.6.5.1	accDocNo (атрибут)	Для частичного платежа поле номер 40 Номер платежного документа.	необязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов ([\S\t]*) / String	
1.1.6.5.2	accDocDate (атрибут)	Для частичного платежа поле номер 41 Дата платежного документа.	обязательно	Date/String	
1.2	acknowledgmentInfo (Контейнер)	Обозначение факта квитирования платежа с начисление либо признака у платежа "Услуга предоставлена".	необязательно	Контейнер	
1.2.1	supplierBillID (атрибут)	УИН.	необязательно	Строка длиной 20 букв или цифр, 25 цифр или значение «0»/String	
1.2.2	serviceProvidedInfo (Контейнер)	Информации об установлении платежу признака "Услуга предоставлена".	необязательно	Контейнер	
1.2.2.1	serviceProvided (атрибут)	Обозначение у платежа статуса "Услуга предоставлена".	обязательно	Строка длиной 1 символ / Integer	
1.2.2.2	additionalRepaymentInfo	Дополнительные сведения о погашении платежа.	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(Контейнер)	Указывается в случае частичного учета платежа.			
1.2.2.2.1	residualAmount (атрибут)	Разность между суммой, указанной в платеже и сумм учета платежа. Целое число, показывающее остаток от суммы платежа с учетом частичного учета платежа.	обязательно	Integer	
1.2.2.2.2	serviceDataInfo (Контейнер)	Дополнительные сведения о предоставлении услуги/ об учете платежа.	обязательно	Контейнер	В ответе предоставляется информация до 100 сведений.
1.2.2.2.2.1	serviceData (Контейнер)	Дополнительные сведения о предоставлении услуги.	обязательно	Контейнер	
1.2.2.2.2.1.1	amount (атрибут)	Сумма, на которую была предоставлена услуга, в копейках.	обязательно	Integer	
1.2.2.2.2.1.2	courtName (атрибут)	Наименование организации, принявшей решение об учете платежа.	обязательно	Строка длиной от 1 до 400 символов (\S+([\S\s]*\S+)* / String	
1.2.2.2.2.1.3	lawsuitInfo (атрибут)	Реквизиты делопроизводства.	обязательно	Строка длиной от 1 до 50 символов (\S+([\S\s]*\S+)*	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	
1.2.2.2.2.1.4	personeOfficial (Контейнер)	Информация о лице, принявшем решение об учете факта оплаты.	обязательно	Контейнер	
1.2.2.2.2.1.4.1	name (атрибут)	Фамилия и инициалы должностного лица, принявшего решение об учете факта оплаты.	обязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов / String	
1.2.2.2.2.1.4.2	officialPosition (атрибут)	Должность лица, принявшего решение об учете платежа.	обязательно	Строка длиной от 1 до 300 символов / String	
1.2.2.2.3	serviceDataId (атрибут)	Идентификатор информации об учете факта оплаты.	обязательно	Строка длиной 24 символа P[a-zA-F0-9]{6}\d{17} / String	
1.3	refundInfo (Контейнер)	Сведения о возвратах денежных средств. Присутствует в ответе на запрос предоставления информации об уплате в случае осуществления возврата денежных средств.	необязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.3.1	refundId (атрибут)	УИВ.	обязательно	Строка длиной от 25 до 32 символов (\d{8}((0[1-9] [12][0-9])3[01])(0[1-9] 1[012])\d{4})\d{9}) (6\d{4}((0[1-9] [12][0-9])3[01])(0[1-9] 1[012])\d{4})\d{19}) / String	
1.3.2	amount (атрибут)	Сумма возврата.	обязательно	Integer	
1.4	incomeInfo (Контейнер)	Сведения о сопоставлении платежа и зачисления.	обязательно	Контейнер	
1.4.1	receiptIncomeStatus (атрибут)	Статус сопоставление платежа и зачислений.	обязательно	Строка длиной 1 символ / String	
1.4.2	incomeId (атрибут)	Идентификатор зачисления, сопоставленного с платежом. Структура УИЗ для ТОФ.	необязательно	Строка длиной 32 символа 4\d{4}((0[1-9] [12][0-9])3[01])(0[1-9] 1[012])\d{4})\d{19} / String	
1.5	changeStatusInf	Информация, необходимая	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	о (Контейнер)	для осуществления исполнительного производства.			
1.5.1	meaning (атрибут)	Статус, отражающий изменение данных.	обязательно	Integer	Возможные значения: 1 - новый. 2 - уточнение. 3 - аннулирование. 4 - деаннулирование.
1.5.2	reason (атрибут)	Основание изменения.	необязательно	Строка длиной не более 512 символов / String	
1.5.3	changeDate (атрибут)	Дата и время уточнения информации.	необязательно	DateTime/String	
2	noData	Отсутствует информация, удовлетворяющая указанным в запросе параметрам. NO_DATA - Не найдены данные по указанным в запросе параметрам.	необязательно	String	

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УИН

Запрос:

```
{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "chargesConditions": {
      "supplierBillIdList": [
        "18885721591598195000"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
        },
        "payer": {
          "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
          "payerName": "Иванов И.И"
        },
        "payee": {
          "name": "Организация 1",
          "inn": "5047063999",
          "kpp": "504704031",
          "ogrn": "1037700029620"
        },
        "orgAccount": {
          "accountNumber": "03100643000000012000",
          "bank": {
            "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
            "bik": "010507002",
            "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
          }
        },
        "budgetIndex": {
          "status": "24",
          "paytReason": "0",
          "taxPeriod": "0",
          "taxDocNumber": "22;7909111623",
          "taxDocDate": "0"
        },
        "accDoc": {
          "accDocDate": "2023-03-09"
        }
      },
      "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
      "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
    },
    {
      "acknowledgmentInfo": {
        "supplierBillID": "18885721591598195000"
      },
      "incomeInfo": {

```

```
    "receiptIncomeStatus": 0
  },
  "changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
  }
]
}
```

5.8. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST / v1/payments/export-payments-payer-identifier-conditions

Данный запрос предназначен для получения информации об извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 17. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	paymentsExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления информации об уплате.	для обязательно	Контейнер	
1.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: - PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи; - PAYMENTMODIFIED — все платежи, имеющие статус уточнения (ChangeStatus@meaning имеет значение «2») или статус

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>аннулирования (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAYMENTUNMATCHED — все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция); - PAYMENTCANCELLED — аннулированные платежи (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»); - PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП); - PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги.
1.2	payersConditions (Контейнер)	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.1	payerIdentifierList (атрибут)	Перечень идентификаторов плательщика	обязательно	Заполняется согласно требованиям формирования идентификатора плательщика описанным в Приложение 1 /String	Указывается перечень до 100 идентификаторов плательщика.
1.2.2	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	необязательно	Контейнер	
1.2.2.1	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
1.2.2.2	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
1.2.3	kbkList (атрибут)	Перечень КБК	необязательно	Строка длиной не более 20 символов. / String	Указывается перечень до 10 КБК.
1.2.4	beneficiaryList (Контейнер)	Идентификация получателя средств	необязательно	Контейнер	Указывается перечень до 10 пар ИНН и КПП или только ИНН
1.2.4.1	inn	ИНН юридических лиц	обязательно	Строка длиной 10	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
	(атрибут)			цифр / String	
1.2.4.2	kpp (атрибут)	КПП юридических лиц	необязательно	Строка длиной 9 цифр / String	КПП юр. лица. 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными(заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.7

HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.7

RESPONSE BODYHEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика

Запрос:

```
{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1010000000008751379232"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "24",
            "paytReason": "0",
            "taxPeriod": "0",
            "taxDocNumber": "22;7909111623",
            "taxDocDate": "0"
          },
          "accDoc": {
            "accDocDate": "2023-03-09"
          }
        },
        "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
        "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
      },
      "acknowledgmentInfo": {
        "supplierBillID": "18885721591598195000"
      }
    }
  ],
}
```

```

    "incomeInfo": {
      "receiptIncomeStatus": 0
    },
    "changeStatusInfo": {
      "meaning": 1
    }
  }
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием интервала времени

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1010000000008751379232"
      ],
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      }
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "24",
            "paytReason": "0",

```

```

        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": "22;7909111623",
        "taxDocDate": "0"
    },
    "accDoc": {
        "accDocDate": "2023-03-09"
    }
},
"paymentId": "10408136080090700903202337976952",
"paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
},
"acknowledgmentInfo": {
    "supplierBillID": "18885721591598195000"
},
"incomeInfo": {
    "receiptIncomeStatus": 0
},
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием интервала времени и КБК

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1010000000008751379232"
      ],
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      },
      "kbcList": [
        "32111301031016000130"
      ]
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbc": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",

```

```

    "payerName": "Иванов И.И"
  },
  "payee": {
    "name": "Организация 1",
    "inn": "5047063999",
    "kpp": "504704031",
    "ogrn": "1037700029620"
  },
  "orgAccount": {
    "accountNumber": "03100643000000012000",
    "bank": {
      "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
      "bik": "010507002",
      "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
    }
  },
  "budgetIndex": {
    "status": "24",
    "paytReason": "0",
    "taxPeriod": "0",
    "taxDocNumber": "22;7909111623",
    "taxDocDate": "0"
  },
  "accDoc": {
    "accDocDate": "2023-03-09"
  }
},
"paymentId": "10408136080090700903202337976952",
"paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
},
"acknowledgmentInfo": {
  "supplierBillID": "18885721591598195000"
},
"incomeInfo": {
  "receiptIncomeStatus": 0
},
"changeStatusInfo": {
  "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору плательщика с указанием интервала времени, КБК и получателю средств

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerIdentifierList": [
        "1010000000008751379232"
      ],
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      }
    },
    "kbkList": [
      "18811601121010001140"
    ],
    "beneficiaryList": [
      {
        "inn": "5047063999",

```


5.9. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST / v1/payments/export-payments-payer-inn-conditions

Данный запрос предназначен для получения информации об извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 18. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	paymentsExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления информации об уплате.	обязательно	Контейнер	
1.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: - PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи; - PAYMENTMODIFIED — все

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>платежи, имеющие статус уточнения (ChangeStatus@meaning имеет значение «2») или статус аннулирования (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTUNMATCHED — все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция);</p> <p>- PAYMENTCANCELLED — аннулированные платежи (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП);</p> <p>- PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги.</p>
1.2	payersConditions (Контейнер)	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		по идентификатору плательщика			
1.2.1	payerInnList (атрибут)	Перечень ИНН юридических лиц	обязательно	Строка длиной 10 цифр / String	Указывается перечень до 100 ИНН юридических лиц.
1.2.2	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП	необязательно	Контейнер	
1.2.2.3	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
1.2.2.4	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
1.2.3	kbkList (атрибут)	Перечень КБК	необязательно	Строка длиной не более 20 символов. / String	Указывается перечень до 10 КБК.
1.2.4	beneficiaryList (Контейнер)	Идентификация получателя средств	необязательно	Контейнер	Указывается перечень до 10 пар ИНН и КПП или только ИНН
1.2.4.1	inn (атрибут)	ИНН юридических лиц	обязательно	Строка длиной 10 цифр	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	
1.2.4.2	kpp (атрибут)	КПП юридических лиц	необязательно	Строка длиной 9 цифр / String	КПП юр. лица. 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными(заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.7
 HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.7

RESPONSE BODYHEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица

Запрос:

```
{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerInnList": [
        "5047053920"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "24",
            "paytReason": "0",
            "taxPeriod": "0",
            "taxDocNumber": "22;7909111623",
            "taxDocDate": "0"
          },
          "accDoc": {
            "accDocDate": "2023-03-09"
          }
        },
        "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
        "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
      },
      "acknowledgmentInfo": {
        "supplierBillID": "18885721591598195000"
      }
    }
  ],
}
```

```

    "incomeInfo": {
      "receiptIncomeStatus": 0
    },
    "changeStatusInfo": {
      "meaning": 1
    }
  }
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица с указанием интервала времени

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerInnList": [
        "5047053920"
      ],
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      }
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbb": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          }
        },
        "budgetIndex": {

```

```

        "status": "24",
        "paytReason": "0",
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": "22;7909111623",
        "taxDocDate": "0"
    },
    "accDoc": {
        "accDocDate": "2023-03-09"
    }
},
"paymentId": "10408136080090700903202337976952",
"paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
},
"acknowledgmentInfo": {
    "supplierBillID": "18885721591598195000"
},
"incomeInfo": {
    "receiptIncomeStatus": 0
},
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица с указанием интервала времени и КБК

Запрос:

```

{
    "paymentsExportConditions": {
        "kind": "PAYMENT",
        "payersConditions": {
            "payerInnList": [
                "5047053920"
            ],
            "timeInterval": {
                "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
                "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
            },
            "kbcList": [
                "32111301031016000130"
            ]
        }
    }
}

```

Ответ:

```

{
    "exportPaymentsResponse": [
        {
            "paymentInfo": {
                "payment": {
                    "supplierBillId": "18885721591598195000",
                    "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
                    "amount": 75000,
                    "receiptDate": "2023-03-23",
                    "kbc": "18811601121010001140",
                    "oktmo": "05701000",
                    "transKind": 1,
                    "paymentOrgBank": {
                        "bik": "040813608"
                    }
                }
            }
        }
    ]
}

```

```

    "payer": {
      "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
      "payerName": "Иванов И.И"
    },
    "payee": {
      "name": "Организация 1",
      "inn": "5047063999",
      "kpp": "504704031",
      "ogrn": "1037700029620"
    },
    "orgAccount": {
      "accountNumber": "03100643000000012000",
      "bank": {
        "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
        "bik": "010507002",
        "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
      }
    },
    "budgetIndex": {
      "status": "24",
      "paytReason": "0",
      "taxPeriod": "0",
      "taxDocNumber": "22;7909111623",
      "taxDocDate": "0"
    },
    "accDoc": {
      "accDocDate": "2023-03-09"
    }
  },
  "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
  "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
},
"acknowledgmentInfo": {
  "supplierBillID": "18885721591598195000"
},
"incomeInfo": {
  "receiptIncomeStatus": 0
},
"changeStatusInfo": {
  "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по ИНН юридического лица с указанием интервала времени, КБК и получателю средств

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "payersConditions": {
      "payerInnList": [
        "5047053920"
      ],
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      },
      "kbkList": [
        "18811601121010001140"
      ],
      "beneficiaryList": [

```

```

    {
      "inn": "5047063999",
      "kpp": "504704031"
    }
  ]
}
}

```

Ответ:

```

{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kpk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "24",
            "paytReason": "0",
            "taxPeriod": "0",
            "taxDocNumber": "22;7909111623",
            "taxDocDate": "0"
          },
          "accDoc": {
            "accDocDate": "2023-03-09"
          }
        },
        "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
        "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
      },
      "acknowledgmentInfo": {
        "supplierBillID": "18885721591598195000"
      },
      "incomeInfo": {
        "receiptIncomeStatus": 0
      },
      "changeStatusInfo": {
        "meaning": 1
      }
    }
  ]
}

```

5.10. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST / v1/payments/export-payments-payments-conditions

Данный запрос предназначен для получения информации об извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 19. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	paymentsExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления информации об уплате. для	обязательно	Контейнер	
1.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: - PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи; - PAYMENTMODIFIED — все платежи, имеющие статус уточнения

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>(ChangeStatus@meaning имеет значение «2») или статус аннулирования (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTUNMATCHED — все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция);</p> <p>- PAYMENTCANCELLED — аннулированные платежи (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП);</p> <p>- PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги.</p>
1.2	paymentsConditions (Контейнер)	Условия для получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по идентификатору	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)			
1.2.1	paymentIdList (атрибут)	Перечень УПНО	обязательно	Строка длиной 32 цифр (1\d{15}((0[1-9] [12][0-9] 3[01]) (0[1-9] 1[012])\d{4}))\d{8}) (2\d{4}0{11}((0[1-9] [12][0-9] 3[01]) (0[1-9] 1[012])\d{4}))\d{8}) (3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9] [12][0-9] 3[01]) (0[1-9] 1[012])\d{4}))\d{17}) (w{32}) / String	Указывается перечень до 100 УПНО. Структура УПНО для кредитных организаций. Структура УПНО для ТОФК. Структура УПНО для остальных участников

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.7
HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.7

RESPONSE BODYHEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО

Запрос:

```
{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "paymentsConditions": {
      "paymentIdList": [
        "10408136080090700903202337976952"
      ]
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "24",
            "paytReason": "0",
            "taxPeriod": "0",
            "taxDocNumber": "22;7909111623",
            "taxDocDate": "0"
          },
          "accDoc": {
            "accDocDate": "2023-03-09"
          }
        },
        "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
        "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
      },
      "acknowledgmentInfo": {
        "supplierBillID": "18885721591598195000"
      }
    }
  ]
}
```

```
    "incomeInfo": {
      "receiptIncomeStatus": 0
    },
    "changeStatusInfo": {
      "meaning": 1
    }
  ]
}
```

5.11. Формат запроса и ответа на получение извещений о приеме к исполнению распоряжений за интервал времени с указанием дополнительных параметров (при необходимости)

POST /v1/payments/export-payments-time-conditions

Данный запрос предназначен для получения информации об извещений о приеме к исполнению распоряжений за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости).

HEADER PARAMETERS REQUEST

Параметры запроса описаны в п. 5.2 HEADER PARAMETERS текущего документа.

REQUEST BODY SCHEMA

application/json

REQUEST BODY

Таблица № 20. Таблица тела запроса.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	paymentsExportConditions (Контейнер)	Условия предоставления информации об уплате.	обязательно	Контейнер	
1.1	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление информации об уплате.	обязательно	String Enum	Допустимые значения: - PAYMENT — все активные (неаннулированные) платежи; - PAYMENTMODIFIED — все платежи, имеющие статус уточнения

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<p>(ChangeStatus@meaning имеет значение «2») или статус аннулирования (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTUNMATCHED — все активные (неаннулированные) платежи, для которых в системе отсутствуют соответствующие начисления (не создана ни одна квитанция);</p> <p>- PAYMENTCANCELLED — аннулированные платежи (ChangeStatus@meaning имеет значение «3»);</p> <p>- PAYMENTMAINCHARGE — запрос платежей по связанным начислениям (используется только ФССП);</p> <p>- PAYMENT-PART-SERVICE - запрос неаннулированных платежей, содержащих дополнительную информацию о частичном предоставлении услуги.</p>
1.2	timeConditions (Контейнер)	Условия для получения информации о начислении за временной интервал	обязательно	Контейнер	

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.2.1	timeInterval (Контейнер)	Временной интервал, за который запрашивается информация из ГИС ГМП.	обязательно	Контейнер	
1.2.1.1	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
1.2.1.2	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала запроса	обязательно	DateTime/string	
1.2.2	beneficiary (Контейнер)	Идентификация получателя средств	необязательно	Контейнер	Указывается перечень до 10 пар ИНН и КПП или только ИНН
1.2.2.1	inn (атрибут)	ИНН юридических лиц	обязательно	Строка длиной 10 цифр / String	
1.2.2.2	kpp (атрибут)	КПП юридических лиц	необязательно	Строка длиной 9 цифр / String	КПП юр. лица. 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными(заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль ("0").
1.3.3	kbcList (атрибут)	Перечень КБК	необязательно	Строка длиной не более 20 символов.	Указывается перечень до 10 КБК.

№	Название поля	Описание поля	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				/ String	

HEADER PARAMETERS RESPONSE

Параметры ответа описаны в п. 5.7

HEADER PARAMETERS RESPONSE текущего документа.

RESPONSE BODY

Ответ на успешный запрос описан в п. 5.7

RESPONSE BODYHEADER PARAMETERS RESPONSE

Таблица № 6. Таблица заголовочных параметров запроса.

x-request-id * string (header) pattern: <code>^[A-z0-9]{8}\$</code>	Уникальный идентификатор запроса
has-more * boolean	Признак конца выборки. false - достигнут конец выборки; true - после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
need-re-request * boolean	Признак необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке)

RESPONSE BODY текущего документа.

RESPONSE FAULT BODY

Ответ на неуспешный запрос описан в п. 5.2 RESPONSE FAULT BODY текущего документа.

Примеры запросов и ответов

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по интервалу времени

Запрос:

```
{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "timeConditions": {
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      }
    }
  }
}
```

Ответ:

```
{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "101000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
              "bik": "010507002",
              "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
            }
          },
          "budgetIndex": {
            "status": "24",
            "paytReason": "0",
            "taxPeriod": "0",
            "taxDocNumber": "22;7909111623",
            "taxDocDate": "0"
          },
          "accDoc": {
            "accDocDate": "2023-03-09"
          }
        },
        "paymentId": "10408136080090700903202337976952",
        "paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
      },
      "acknowledgmentInfo": {
```

```

    "supplierBillID": "18885721591598195000"
  },
  "incomeInfo": {
    "receiptIncomeStatus": 0
  },
  "changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
  }
}
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по интервалу времени и получателю средств

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "timeConditions": {
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      },
      "beneficiary": [
        {
          "inn": "5047063999",
          "kpp": "504704031"
        }
      ]
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {
          "supplierBillId": "18885721591598195000",
          "purpose": "Штраф по административному правонарушению",
          "amount": 75000,
          "receiptDate": "2023-03-23",
          "kbk": "18811601121010001140",
          "oktmo": "05701000",
          "transKind": 1,
          "paymentOrgBank": {
            "bik": "040813608"
          },
          "payer": {
            "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
            "payerName": "Иванов И.И"
          },
          "payee": {
            "name": "Организация 1",
            "inn": "5047063999",
            "kpp": "504704031",
            "ogrn": "1037700029620"
          },
          "orgAccount": {
            "accountNumber": "03100643000000012000",
            "bank": {
              "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",

```

```

        "bik": "010507002",
        "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
    },
    "budgetIndex": {
        "status": "24",
        "paytReason": "0",
        "taxPeriod": "0",
        "taxDocNumber": "22;7909111623",
        "taxDocDate": "0"
    },
    "accDoc": {
        "accDocDate": "2023-03-09"
    }
},
"paymentId": "10408136080090700903202337976952",
"paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
},
"acknowledgmentInfo": {
    "supplierBillID": "18885721591598195000"
},
"incomeInfo": {
    "receiptIncomeStatus": 0
},
"changeStatusInfo": {
    "meaning": 1
}
}
]
}

```

Получение извещений о приеме к исполнению распоряжений по интервалу времени, получателю средств и КБК

Запрос:

```

{
  "paymentsExportConditions": {
    "kind": "PAYMENT",
    "timeConditions": {
      "timeInterval": {
        "startDate": "2023-03-08T23:00:00.000+03:00",
        "endDate": "2023-03-09T01:00:00.000+03:00"
      },
      "beneficiary": [
        {
          "inn": "5047063999",
          "kpp": "504704031"
        }
      ],
      "kbbkList": [
        "18811601121010001140"
      ]
    }
  }
}

```

Ответ:

```

{
  "exportPaymentsResponse": [
    {
      "paymentInfo": {
        "payment": {

```

```

"supplierBillId": "18885721591598195000",
"purpose": "Штраф по административному правонарушению",
"amount": 75000,
"receiptDate": "2023-03-23",
"kbk": "18811601121010001140",
"oktmo": "05701000",
"transKind": 1,
"paymentOrgBank": {
  "bik": "040813608"
},
"payer": {
  "payerIdentifier": "1010000000008751379232",
  "payerName": "Иванов И.И"
},
"payee": {
  "name": "Организация 1",
  "inn": "5047063999",
  "kpp": "504704031",
  "ogrn": "1037700029620"
},
"orgAccount": {
  "accountNumber": "03100643000000012000",
  "bank": {
    "name": "ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ",
    "bik": "010507002",
    "correspondentBankAccount": "40102810545370000012"
  }
},
"budgetIndex": {
  "status": "24",
  "paytReason": "0",
  "taxPeriod": "0",
  "taxDocNumber": "22;7909111623",
  "taxDocDate": "0"
},
"accDoc": {
  "accDocDate": "2023-03-09"
}
},
"paymentId": "10408136080090700903202337976952",
"paymentDate": "2023-03-09T00:00:11.000+03:00"
},
"acknowledgmentInfo": {
  "supplierBillID": "18885721591598195000"
},
"incomeInfo": {
  "receiptIncomeStatus": 0
},
"changeStatusInfo": {
  "meaning": 1
}
}
]
}

```

6. Перечень контролей

В процессе обработки запросов ГИС ГМП осуществляет контроли и результаты обработки доводит до инициатора запросов с описанием выявленных ошибок.

В Таблице ниже приводится перечень проводимых контролей и возможных ошибок.

Таблица № 21. Таблица контролей и описания кодов ошибок.

Коды ошибок (flkCode)	Текст в сообщении со статусом обработки запроса (message)	Описание контролей	Описание ошибок
-1; 1	Внутренняя ошибка	Системный сбой	Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить вызов, с рекомендуемым интервалом 1-5 минут.
21	Получен запрос от незарегистрированного участника	Контроль наличия УРН участника в справочниках ГИС ГМП	Принят запрос от незарегистрированного участника
23	Попытка передачи начисления (платежа) участником, не завершившим тестирование или исключенным участником	Проверка активности учетной записи участника, сформировавшего начисление (платеж)	Участник, сформировавший начисление (платеж), имеет статус «Блокирован» или «Исключен» в ГИС ГМП
24	Запрос данных участником, не завершившим тестирование или исключенным участником	Контроль активности участника, направившего запрос	Участник, запросивший данные, имеет статус «Блокирован» или «Исключен» в ГИС ГМП
30	У вас недостаточно прав на проведение данной операции	Контроль наличия прав на проведение операции	Попытка информационной системы участника провести операцию, на которую у нее нет прав. Например, провести квитирование начисления, которое было загружено в ГИС ГМП другой системой.
34	В запросе на получение участником информации из ГИС ГМП не указаны основные параметры запроса	Контроль указания основных параметров запроса в запросе получение участником информации из ГИС ГМП	В запросе получение участником информации из ГИС ГМП не указаны основные параметры запроса (УИН или УПНО, временной интервал)
234	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение	Проверка контрольного разряда УИН	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение (не соответствует остальным

Коды ошибок (flkCode)	Текст в сообщении со статусом обработки запроса (message)	Описание контролей	Описание ошибок
			разрядам УИН)
236	Некорректное значение идентификатора плательщика	Проверка корректности идентификатора плательщика	Проверка корректности идентификатора плательщика
777	Превышено время ожидания ответа	Время обработки запроса превысило 60 секунд	Необходимо сократить временной интервал, за который запрашиваются сущности (интервал, указанный в контейнере <i>timeInterval</i>)

7. OpenAPI спецификация REST-сервиса ГИС ГМП

OpenAPI спецификация REST-сервиса ГИС ГМП находятся в прикрепленном файле, размещенном по ссылке:
<https://www.roskazna.gov.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-gis-gmp/formaty-vzaimodeystviya-gis-gmp/>.

Приложение 1

1.1 Уникальный идентификатор начисления

УИН состоит из 20 или 25 символов. Структура УИН должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

1.1.1 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся федеральными органами государственной власти, для государственных внебюджетных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А			В																С

А	Код главы КБК.
В	Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно. При этом уникальный номер начисления формируется так, чтобы 20 цифр УИН не совпадали с КБК того же начисления.
С	Контрольный разряд. Алгоритм расчета представлен в подпункте 1.1.3.

1.1.2 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, для Банка России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	24	25								
А								В																С

А	УРН участника, сформировавшего начисление. УРН указывается в десятичном представлении. Для этого его необходимо предварительно перевести из шестнадцатиричного представления и десятичное. <i>Например,</i> <i>УРН участника равен значению «aa11b4»; после перевода в десятичное представление получается «11145652». Если при переводе УРН участника в десятичное представление получается менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр.</i>
В	Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно.
С	Контрольный разряд. Алгоритм расчета описан в разделе 1.1.3.

1.1.3 Правила расчета контрольного разряда УИН

Контрольный разряд УИН формируется по следующим правилам:

- каждому разряду УИН, начиная со старшего разряда, присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10, далее набор весов повторяется;
- каждая цифра УИН умножается на присвоенный вес разряда и вычисляется сумма полученных произведений;
- контрольный разряд для УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль «1». Контрольный разряд должен иметь значение от 0 до 9;
- если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного разряда необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, являющуюся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2). Если, в случае повторного расчета, остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда проставляется равным «0».

1.2 Идентификатор плательщика

Идентификатор плательщика состоит из 22 символов. Структура идентификатора плательщика должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

Значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны нулю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	22
А		В		С							

А	<p>Тип плательщика.</p> <p>Допустимые значения: 1,2,3 или 4.</p> <p>«1» – при формировании идентификатора плательщика для ФЛ «2» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – резидента РФ; «3» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – нерезидента РФ; «4» – при формировании идентификатора плательщика для ИП.</p>
В	<p><i>При формировании идентификатора плательщика ЮЛ или идентификатора плательщика ИП</i> заполняются символами «0» (ноль).</p> <p><i>При формировании идентификатора плательщика ФЛ</i> указывается код типа документа. Список допустимых кодов приведен в таблице ниже (см. Таблица 22. «Таблица допустимых кодов документов.»)</p>
С	<p><i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ -резидентов РФ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов) <p><i>При формировании идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента для ЮЛ -резидентов РФ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). <p><i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов); <p><i>При формировании идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента для ЮЛ -нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i></p>

- 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр);
- 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль).

При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии КИО) следующие:

- 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль);
- 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр);
- 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов).

При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) следующие:

- 4 — 17 разряды — Код налогоплательщика-юридического лица в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. Если уникальный номер плательщика-нерезидента РФ содержит менее 14 символов, он дополняется слева нулями до 14 символов. При заполнении знак номера («№»), дефиса («-») и иные разделительные знаки («/», «.», «:», «,») не указываются.
- 18 — 19 разряды — двузначный буквенный код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (2 символа);
- 20 — 22 разряды — трехсимвольный цифровой код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифры).

При формировании идентификатора плательщика для ИП:

- 4 – 10 разряды символ «0» (ноль);
- 11 — 22 разряды — ИНН ИП (12 символов).

При формировании идентификатора плательщика для ФЛ:

- С 4-го по 22-й символы — серия и номер документа, код которого указан со 2-го по 3-й разряд. Серия и номер документа указываются в одну строку, без разделителей; знаки «N» и «-» не указываются; при наличии букв, они должны указываться как заглавные. Если номер документа содержит менее 19 символов, он дополняется слева нулями до 19 символов.

1.2.1 Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ

Список допустимых кодов приведен в таблице ниже.

Таблица № 22. Таблица допустимых кодов документов.

Значение	Описание
01	Паспорт гражданина Российской Федерации
02	Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина
03	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)
04	Удостоверение личности военнослужащего
05	Военный билет военнослужащего
06	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
07	Справка об освобождении из мест лишения свободы

08	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
09	Вид на жительство
10	Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)
11	Удостоверение беженца
12	Миграционная карта
13	Паспорт гражданина СССР
14	СНИЛС
15 — 20	Зарезервировано
21	ИНН
22	Водительское удостоверение
23	Зарезервировано
24	Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
25	Охотничий билет
26	Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
27	Зарезервировано
28	Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации
29	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
30	Свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу
31..99	Зарезервировано

1.3 Уникальный присваиваемый номер операции

УПНО состоит из 32 символов. Структура УПНО должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

1.3.1 Структура УПНО для кредитных организаций

1	2	...	10		11	12		...	16	17	18	...	24	25	...	31	32
A	B			C					D			F					

A	Значение «1»
B	БИК участника платежной системы Банка России - кредитной организации, подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств
C	Номер подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств. При отсутствии указывается значение ноль («0»). Номер слева дополняется нулями до 6 символов
D	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, а в случае если распоряжение помещено в очередь не исполненных в срок распоряжений - дата исполнения (частичного исполнения) такого распоряжения в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о

	переводе денежных средств
F	Уникальный номер платежа в течение дня для кредитной организации, подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.

1.3.2 Структура УПНО для территориальных органов Федерального казначейства

1	2	3	4	5	6	7	...	16	17	18	...	24	25	...	31	32
A	B				C				D				F			

A	Значение «2»
B	Код ТОФК
C	Заполняется нулями
D	Дата приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
F	Уникальный номер платежа в течение дня. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.

1.3.3 Структура УПНО для иных участников, принимающих платежи

1	2	...	7	8	9	...	15	16	17	...	32	
A	B			C				D				

A	Значение «3»
B	УРН участника, принявшего платеж
C	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
D	Уникальный номер платежа в течение дня в учетной системе участника, передающего в ГИС ГМП платеж. Номер слева дополняется нулями до 17 символов.