

# Форматы взаимодействия ГИС ГМП с информационными системами участников версии 2.6

Перечень изменений

Москва | 2023

# Оглавление

<a href="#">Прием необходимой для уплаты информации (начисления)</a>	3
<a href="#">Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации</a>	7
<a href="#">Предоставление необходимой для уплаты информации</a>	10
<a href="#">Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)</a>	12
<a href="#">Предоставление информации об уплате</a>	17
<a href="#">Прием информации о возврате</a>	19
<a href="#">Предоставление информации о возврате</a>	20
<a href="#">Предоставление информации о зачислении</a>	21
<a href="#">Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа</a>	23
<a href="#">Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП</a>	24
<a href="#">Предоставление уведомлений по подписке</a>	25

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ([\S\t ]*)/String
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Изменение Проверки с кодом ошибки 239: дополнен перечень доступных значений. Ограничение на допустимые для ввода значения дополняется также проверкой атрибута "Дата осуществления начисления" (ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate).  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>
Поле 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Изменение Проверки с кодом ошибки 239: дополнен перечень доступных значений. Ограничение на допустимые для ввода значения дополняется также проверкой атрибута "Дата осуществления начисления" (ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate).  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если 01.01.2021&lt;= @billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, ОО, 0.</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ОО, 0;</li> <li>• если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, ОО, 0.</li> </ul>

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Значение изменяемого поля	@value комплексного типа данных «ChangeType»	Изменение xsd-схемы: расширено максимально допустимое количество символов с 255 до 2000, а также формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка от 1 до 2000 символов (см. описание простого типа данных «ChangeValueType»).
УИН КБК	@supplierBillID @kbc	Дополнено описание проверки с кодом ошибки «234»: Проверка контрольного разряда УИН: <ul style="list-style-type: none"> <li>• если длина УИН 20 символов, то проверяется значение 20-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 5.2.3)</li> <li>• если длина УИН 25 символов, то проверяется значение 25-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 5.2.3)</li> </ul> <p style="color: red;">Проверка на совпадение значения УИН со значением КБК: значение УИН не должно совпадать со значением КБК.</p>
Поле 15: Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	@correspondentBankAccount	Изменено описание проверки с кодом ошибки «240»: Для счетов получателя средств, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244», «03254» обязательно должен быть указан счет, открытый на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет». Если для счетов получателя средств, открытых на балансовых счетах «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, значение корреспондентского счета кредитной организации указано, то первые цифры поля должны начинаться на «301».
Поле 201: Основной идентификатор плательщика	Payer/@payerIdentifier	Добавлена проверка с кодом ошибки «247»: При указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «32» должен быть заполнен Идентификатор плательщика с указанием ИНН
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства	ExecutiveProcedureInfo	Обновлен реквизитный состав блока данных
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Добавлена проверка с кодом ошибки «248»: В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), если:
Поле 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	Payee/OrgAccount/@accountNumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>с 01.10.2023 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "01", "02", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32";</li> <li>с 01.01.2024 г. в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения ""01", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32".</li> </ul> <p>В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03212» (значение в поле «AccountNumber»), если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «31».</p>
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Добавлена проверка с кодом ошибки «291»:
Поле 108: Показатель номера документа	BudgetIndex/@taxDocNumber	Если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Дополнена проверка с кодом ошибки «299» в части ограничения на количество символов для поля «Плательщик»: Значения полей «Наименование организации» (реквизит 16), «Плательщик» (реквизит 8) не должны превышать 160 символов.

## Прием необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Место регистрации должника - индивидуального предпринимателя	ExecutiveProcedureInfo/Debtor/@debtorRegPlace	Проверка с кодом ошибки «362» в части обязательности заполнению полей в зависимости от значения поля «Тип должника»: Если «Тип должника» («@debtorType» блока данных «Debtor») принимает значение равное «2» или «3», то информация о месте регистрации должника - индивидуального предпринимателя, дате рождения должника, месте рождения должника должна быть заполнена.
Дата рождения должника	ExecutiveProcedureInfo/Debtor/@debtorBirthPlace	
Место рождения должника	ExecutiveProcedureInfo/Debtor/@debtorBirthPlace	
	ExecutiveProcedureInfo/Debtor/@debtorType	
Номер поля, в которое вносятся изменения	ImportedChange/Change/@fieldNum	Добавлена проверка с кодом ошибки «112»: Проверка значений реквизитов начисления на соответствие актуальной версии форматов при обработке запроса на аннулирование/деаннулирование ранее загруженного начисления
Значение изменяемого поля	ImportedChange/Change/ChangeValue	
Условия формирования и направления извещения о начислении		Скорректированы условия в части указания в реквизите «БИК» банка-получателя <b>БИК ПБР</b> и в реквизите 17 «Сч. №» получателя средств указан счет, открытый на балансовом счете.

# Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $(\{S\}^*)$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов $(\{S\}^*)/String$
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $(\{S\}^*)$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов $(\{S\}^*)/String$ , проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 8: Платательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $(\{S\}^*)$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов $(\{S\}^*)/String$ , проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Изменение Проверки с кодом ошибки 239: дополнен перечень доступных значений. Ограничение на допустимые для ввода значения дополняется также проверкой атрибута "Дата осуществления начисления" (ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate).  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>
Поле 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Изменение Проверки с кодом ошибки 239: дополнен перечень доступных значений. Ограничение на допустимые для ввода значения дополняется также проверкой атрибута "Дата осуществления начисления" (ImportChargesRequest/ChargesPackage/ImportedCharge/@billDate).  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если 01.01.2021&lt;=@billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, ОО, О.</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ОО, О;</li> <li>• если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, ОО, О .</li> </ul>

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «([\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства	ExecutiveProcedureInfo	Обновлен реквизитный состав блока данных
Поле 201: Основной идентификатор плательщика	@senderIdentifier	Добавлена проверка с кодом ошибки «29»: При направлении в ГИС ГМП запроса на формирование действующего начисления (отсутствует признак предварительного начисления «@origin») участник-отправитель сообщения должен иметь полномочия на направление в ГИС ГМП начислений от лица участника-получателя денежных средств (блок данных «Payee»)
Поле 1002: Признак предварительного начисления	@origin	
Поле 61: ИНН организации	Payee/@inn	
Поле 103: КПП организации	Payee/@kpp	
Поле 15: Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	@correspondentBankAccount	Изменено описание проверки с кодом ошибки «240»: Для счетов получателя средств, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244», «03254» обязательно должен быть указан счет, открытый на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет». Если для счетов получателя средств, открытых на балансовых счетах «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, значение корреспондентского счета кредитной организации указано, то первые цифры поля должны начинаться на «301».

## Прием запроса на формирование необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Добавлена проверка с кодом ошибки «248»: В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), если:
Поле 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	Payee/OrgAccount/@accountNumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>с 01.10.2023 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "01", "02", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32";</li> <li>с 01.01.2024 г. в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения ""01", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32".</li> </ul> <p>В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03212» (значение в поле «AccountNumber»), если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «31».</p>
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Добавлена проверка с кодом ошибки «291»:
Поле 108: Показатель номера документа	BudgetIndex/@taxDocNumber	Если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Дополнена проверка с кодом ошибки «299» в части ограничения на количество символов для поля «Плательщик»: Значения полей «Наименование организации» (реквизит 16), «Плательщик» (реквизит 8) не должны превышать 160 символов.
Условия формирования и направления извещения о начислении		Скорректированы условия в части указания в реквизите «БИК» банка-получателя <b>БИК ПБР</b> и в реквизите 17 «Сч. №» получателя средств указан счет, открытый на балансовом счете.

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ([\S\t ]*)/String
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 8: Платательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>
Поле 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если 01.01.2021&lt;=@billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, 0.</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00, 0;</li> <li>• если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0 .</li> </ul>

## Предоставление необходимой для уплаты информации

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «([\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Количество элементов на странице предоставления информации	@pageLength	Изменение xsd-схемы: Изменено максимально допустимое значение поля с «2147483647» на «100».
Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства	ExecutiveProcedureInfo	Обновлен реквизитный состав блока данных
Сумма, подлежащая уплате	ChargeDetails/DetailsInfo/@amountPayments	Изменена обязательность указания поля: атрибут не обязателен для заполнения

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\S+[\S\s]*\S+)^*$ » на « $[\S\t ]^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ( $[\S\t ]^*$ )/String
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\S+[\S\s]*\S+)^*$ » на « $[\S\t ]^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ( $[\S\t ]^*$ )/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\S+[\S\s]*\S+)^*$ » на « $[\S\t ]^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ( $[\S\t ]^*$ )/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поля 3, 40: Номер платежного документа	AccDoc/@accDocNo  PartialPayt/AccDoc/@accDocNo	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «Значение от 1 до 6 цифр ( $\d{1,6}$ )» на «Строка длиной от 1 до 15 символов ( $[\S\t ]^*$ )».
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>
Поле 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если 01.01.2021&lt;=@billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, ОО, О.</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ОО, О;</li> <li>• если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, ОО, О .</li> </ul>

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных «OrganizationType»	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Значение изменяемого поля	@value комплексного типа данных «ChangeType»	Изменение xsd-схемы: расширено максимально допустимое количество символов с 255 до 2000, а также формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка от 1 до 2000 символов (см. описание простого типа данных «ChangeValueType»).
Номер поля, в которое вносятся изменения	ImportedChange/Change/@fieldNum	Добавлена проверка с кодом ошибки «113»: При направлении изменений в ранее загруженное извещение о приеме к исполнению распоряжения недопустимо указывать следующие поля:
Значение изменяемого поля	ImportedChange/Change/ChangeValue	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сумма платежа (реквизит 7);</li> <li>ИНН получателя средств (реквизит 61);</li> <li>КПП получателя средств (реквизит 103).</li> </ul>
Номер поля, в которое вносятся изменения	ImportedChange/Change/@fieldNum	Добавлена проверка с кодом ошибки «114»: При направлении изменений в ранее загруженное извещение о приеме к исполнению распоряжения допустимо указывать значения полей «УИН» (реквизит 1000), «Идентификатор плательщика» (реквизит 201) только в случае, если в ранее загруженном извещении данные поля принимают значение «0». При этом в направляемом изменении в ранее загруженное извещение не может быть указано значения полей «УИН», «Идентификатор плательщика» равное «0».
Значение изменяемого поля	ImportedChange/Change/ChangeValue	
УИН КБК	@supplierBillID, @kbk	Дополнено описание проверки с кодом ошибки «234»: Проверка контрольного разряда УИН: <ul style="list-style-type: none"> <li>если длина УИН 20 символов, то проверяется значение 20-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 5.2.3)</li> <li>если длина УИН 25 символов, то проверяется значение 25-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 5.2.3)</li> </ul>
<b>Проверка на совпадение значения УИН со значением КБК: значение УИН не должно совпадать со значением КБК.</b>		

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.6	Описание изменения
Идентификатор плательщика	Payer/@payerIdentifier	<p>Дополнена проверка с кодом ошибки «236» в части условий указания значения для ЮЛ налогоплательщиков, плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>до 01.01.2024 для ЮЛ налогоплательщиков, плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов 4 – 13 разряды в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано одно из значений «01», «02» – ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 – 22 разряды – символ «0» (ноль). При этом не запрещается формировать идентификатор плательщика с указанием ИНН и КПП плательщика (при наличии) в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано одно из значений «01», «02».</li> <li>с 01.01.2024 для ЮЛ налогоплательщиков, плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов 4 – 13 разряды в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано значение «01» – ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 – 22 разряды – символ «0» (ноль). При этом не запрещается формировать идентификатор плательщика с указанием ИНН и КПП плательщика (при наличии) в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано значение «01».</li> </ul>
Поле 201: Основной идентификатор плательщика	Payer/@payerIdentifier	<p>Добавлена проверка с кодом ошибки «247»: При указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «32» должен быть заполнен Идентификатор плательщика с указанием ИНН</p>
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	<p>Добавлена проверка с кодом ошибки «248»: В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03100» (значение в поле «AccountNumber»), если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>с 01.10.2023 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "01", "02", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32";</li> <li>с 01.01.2024 г. в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения ""01", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "23", "28", "29", "30", "32".</li> </ul> <p>В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03212» (значение в поле «AccountNumber»), если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «31».</p>
Поле 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	Payee/OrgAccount/@accountNumber	

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 15: Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	@correspondentBankAccount	Изменено описание проверки с кодом ошибки «240»: Для счетов получателя средств, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244», «03254» обязательно должен быть указан счет, открытый на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет». Если для счетов получателя средств, открытых на балансовых счетах «40503», «40603», «40703» с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, значение корреспондентского счета кредитной организации указано, то первые цифры поля должны начинаться на «301».
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Добавлена проверка с кодом ошибки «291»:  Если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33», то реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0».
Поле 108: Показатель номера документа	BudgetIndex/@taxDocNumber	
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Дополнена проверка с кодом ошибки «299» в части ограничения на количество символов для поля «Плательщик»: Значения полей «Наименование организации» (реквизит 16), «Плательщик» (реквизит 8) не должны превышать 160 символов.
Поле 1000: УИН	@supplierBillID	Изменено описание проверки с кодом ошибки «241»: Предыдущие условия: С 30.12.2022 если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления денежных средств, равны «03212», то УИН не может быть равен «0».
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	<b>Новые условия:</b> Если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33», то УИН не может быть равен «0».
Условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения		Скорректированы условия в части указания в реквизите «БИК» банка-получателя <b>БИК ПБР</b> и в реквизите 17 «Сч. №» получателя средств указан счет, открытый на балансовом счете.

## Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 1000: УИН	@supplierBillID	Скорректирована проверка с кодом ошибки «290» в части указания в реквизите 108 и в реквизите «УИН» значения «0» одновременно:
Поле 108: Показатель номера документа	BudgetIndex/@taxDocNumber	<p>Если в реквизите 101 («Статус плательщика») указано одно из значений "03", "16", "19", "20", "24", то обязательно заполнение одного из реквизитов (УИН, идентификатор плательщика, реквизит 108) ненулевым значением. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>идентификатор плательщика может быть равен 0, если значение «УИН» или значение реквизита 108 заполнено ненулевым значением;</li> <li>реквизит 108 может быть равен 0 и значение «УИН» может быть равно 0 одновременно, если идентификатор плательщика содержит ИНН физического лица <b>и в первых пяти знаках номера счета получателя средств (поле «accountNumder») указано значение «03100» ЛИБО идентификатор плательщика содержит ИНН физического лица, ИНН юридического лица, КИО юридического лица и в первых пяти знаках номера счета получателя средств (поле «accountNumder») указано значение, отличное от «03100».</b></li> </ul>
Идентификатор плательщика	Payer/@payerIdentifier	
Поле 17: Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя	Payee/OrgAccount/@accountNumber	С 01.10.2021 значение реквизита 101 ("Статус плательщика") "16" не участвует в контроле.
Идентификатор плательщика	Payer/@payerIdentifier	Добавлена проверка с кодом ошибки «337»:
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	В извещении о приеме к исполнению распоряжения при указании в реквизите в поле «Статус плательщика» (реквизит 101) значения «01» должен быть заполнен Идентификатор плательщика с указанием ИНН либо КИО.

## Предоставление информации об уплате

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ( $\{S\}^*$ )/String
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*$ )/String
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*$ )/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Поля 3, 40: Номер платежного документа	AccDoc/@accDocNo  PartialPayt/AccDoc/@accDocNo	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «Значение от 1 до 6 цифр ( $\{d\{1,6\}$ ) » на «Строка длиной от 1 до 15 символов ( $\{S\}^*$ )».
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>
Поле 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если 01.01.2021&lt;=@billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, ОО, О.</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ОО, О;</li> <li>• если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, ОО, О .</li> </ul>

## Предоставление информации об уплате

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных OrganizationType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «([\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов
Количество элементов на странице предоставления информации	@pageLength	Изменение xsd-схемы: Изменено максимально допустимое значение поля с «2147483647» на «100».
Сведения о сопоставлении платежа и зачисления	IncomeInfo	Обновлен реквизитный состав блока данных в части предоставления информации о значениях реквизитов извещения о зачислении в случае несовпадения данных реквизитов со значениями соответствующих реквизитов в извещении о приеме к исполнению распоряжения.
Список УПНО для получения сведений	PaymentId комплексного типа данных PaymentsConditionsType	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».

## Прием информации о возврате

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ( $\{S\}^*/String$ )
Поле 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	RefundPayee/@payerIdentifier	Изменена обязательность указания атрибута: не обязателен для заполнения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных OrganizationType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*/String$ )
Значение изменяемого поля	@value комплексного типа данных ChangeType	Изменение xsd-схемы: расширено максимально допустимое количество символов с 255 до 2000, а также формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\{S+\}^*)$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимое для ввода значение: Строка от 1 до 2000 символов (см. описание простого типа данных «ChangeValueType»).
Поле 2000: Уникальный присваиваемый номер операции (УПНО), подлежащего возврату	RefundApplication/@paymentId	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».
Поле 3006: Номер документа, которым исполнена заявка на возврат	RefundBasis/@docNumber	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «Значение от 1 до 6 цифр ( $\{d\{1,6\}$ ) » на «Строка длиной от 1 до 15 символов ( $\{S\}^*$ )».

## Предоставление информации о возврате

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\})^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ( $\{S\}^*/String$ )
Поле 201: Идентификатор плательщика, которому осуществляется возврат денежных средств	RefundPayee/@payerIdentifier	Изменена обязательность указания атрибута: не обязателен для заполнения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных OrganizationType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\})^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*/String$ )
Поле 2000: Уникальный присваиваемый номер операции (УПНО), подлежащего возврату	RefundApplication/@paymentId	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».
Поле 3006: Номер документа, которым исполнена заявка на возврат	RefundBasis/@docNumber	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «Значение от 1 до 6 цифр $\{d(1,6)\}$ » на «Строка длиной от 1 до 15 символов ( $\{S\}^*$ )».
Количество элементов на странице предоставления информации	@pageLength	Изменение xsd-схемы: Изменено максимально допустимое значение поля с «2147483647» на «100».
Список УПНО для получения сведений	PaymentId комплексного типа данных PaymentsConditionsType	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».

## Предоставление информации о зачислении

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 24: Назначение платежа	@purpose	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\}S)^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ( $\{S\}^*$ )/String
Комплексный тип данных для описания реквизитов зачисления	IncomeType	Изменен базовый тип данных: удален комплексный тип данных «PaymentBaseType».
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\}S)^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*$ )/String
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\}S)^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*$ )/String
Поле 61: ИНН организации	Payee/@inn	Изменено описание допустимых значений поля: <i>INNType (см. описание в пункте 4 раздела 4.4) либо значение «0».</i>
Поле 103: КПП организации	Payee/@kpp	Изменено описание допустимых значений поля: <i>KPPType (см. описание в пункте 5 раздела 4.4) либо значение «0».</i>
Поле 101: Показатель статуса плательщика	BudgetIndex/@status	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>
Поле 106: Показатель основания платежа	BudgetIndex/@paytReason	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если 01.01.2021&lt;=@billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, ОО, 0.</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ОО, 0;</li> <li>• если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, ОО, 0 .</li> </ul>

## Предоставление информации о зачислении

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 3: Номер платежного документа	AccDoc/@accDocNo	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «Значение от 1 до 6 цифр (\d{1,6}) » на «Строка длиной от 1 до 15 символов ([\S\t ]*)».
Количество элементов на странице предоставления информации	@pageLength	Изменение xsd-схемы: Изменено максимально допустимое значение поля с «2147483647» на «100».
Список УПНО для получения сведений	PaymentId комплексного типа данных PaymentsConditionsType	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».

## Предоставление информации об уточнении вида и принадлежности платежа

Параметр	2.6	Описание изменения
Номер документа	ClarificationNumber	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения, удалена маска «\w+».
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «([\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String
УПНО	PaymentId	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».
Код цели субсидии (субвенции)	@subsidy комплексного типа данных paymentDetailType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения, удалена маска «\w{25}».
Назначение платежа	@purpose комплексного типа данных paymentDetailType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «([\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ([\S\t ]*)/String
Количество элементов на странице предоставления информации	@pageLength	Изменение xsd-схемы: Изменено максимально допустимое значение поля с «2147483647» на «100».
Список УПНО для получения сведений	PaymentId комплексного типа данных PaymentsConditionsType	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».
УВПП	Пункт 5.1	Уточнено описание структуры в части блока C и D: C: Дата <del>составления</del> <b>исполнения</b> уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в формате «ДДММГГГГ» D: Уникальный номер <del>страницы документа</del> <b>исполнения</b> уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в течение дня для данного ТОФК

## Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП

Параметр	2.6	Описание изменения
Получение регистрационной информации об участнике в ГИС ГМП, а также платежных реквизитов по видам начислений	NSIExportConditions/@isRegistryData	Добавлен признак получения дополнительных сведений о регистрационной информации участника. При наличии данного признака в параметрах запроса в ответ также будет возвращен контейнер «RegistryData» ( <i>Регистрационная информация участника в ГИС ГМП</i> ).
Регистрационная информация участника в ГИС ГМП	RegistryData комплексного типа данных PayeeNSIInfoType	Добавлен необязательный для заполнения блок данных.

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.6	Описание изменения
Уведомление о поступившем извещении о постановлении	NoticeRuling	Уведомление о поступившем извещении об отказе в возбуждении исполнительного производства заменено на Уведомление о поступившем извещении о постановлении.
Уведомление о принудительном квитировании	NoticeAcknowledgement	Добавлен блок данных, описывающий Уведомление о принудительном квитировании ( <i>новый тип уведомления</i> ).
Уведомление о поступившем возврате	NoticeRefund	Добавлен блок данных, описывающий Уведомление о поступившем возврате ( <i>новый тип уведомления</i> ).
Уведомление о поступившем уточнения вида и принадлежности платежа	NoticeClarification	Добавлен блок данных, описывающий Уведомление о поступившем уточнения вида и принадлежности платежа ( <i>новый тип уведомления</i> ).
Уведомления о начислении, уточнении или аннулировании начисления	NoticeChargeType	В состав уведомления добавлены следующие сведения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• @legalAct: Информация о нормативном правовом (правовом) акте, являющемся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате;</li> <li>• BudgetIndex: Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации.</li> <li>• AdditionalOffense: Дополнительная информация об административном правонарушении, зафиксированном с применением средств фото (видео) фиксации.</li> </ul>
Поле 24: Назначение платежа	@purpose комплексных типов данных NoticeChargeType, PaymentType, NoticeChargeExecutiveType, IncomeType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\})^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 210 символов ( $\{S\}^*$ )/String

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 8: Плательщик	Payer/@payerName комплексных типов данных NoticeChargeType, PaymentType, NoticeChargeExecutiveType, IncomeType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов для уведомлений по начислениям и платежам
Поле 16: Наименование организации	Payee/@name комплексных типов данных NoticeChargeType, PaymentType, NoticeChargeExecutiveType, IncomeType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «((\S+[\S\s]*\S+)*» на «[\S\t ]*». Допустимые для ввода значения: Строка длиной до 2000 символов ([\S\t ]*)/String, проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов для уведомлений по начислениям и платежам
Код события уведомления о неуплате в установленный законодательством Российской Федерации срок денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации	EventNotification комплексного типа данных NoticeChargeExecutiveType	Добавлен новый элемент.
Поле 101: Показатель статуса плательщика	@status комплексного типа данных BudgetIndexType	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"> <li>• если @billDate &lt; 01.07.2021: «01» – «13», «15» – «28»;</li> <li>• если 01.07.2021 &lt;= @billDate : «01» – «13», «15» – «29»;</li> <li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate: «01» – «08», «13», «15» - «17», «19» - «20», «23» - «24», «27» - «30» ;</li> <li>• если 20.06.2022 &lt;= @billDate: "01"- "08", "13", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 30.12.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "31";</li> <li>• если 01.10.2023 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "32";</li> <li>• если 01.01.2024 &lt;= @billDate: "03"- "08", "15"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "33".</li> </ul>

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 106: Показатель основания платежа	@paytReason комплексного типа данных BudgetIndexType	Дополнено описание с указанием перечня доступных значений.  Допустимые для ввода значения (в зависимости от значения элемента @billDate): <ul style="list-style-type: none"><li>• если 01.01.2021&lt;=@billDate : ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, 0.</li><li>• если 01.10.2021 &lt;= @billDate : ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00, 0;</li><li>• <b>если 25.09.2023 &lt;= @billDate: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0 .</b></li></ul>
Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства	ExecutiveProcedureInfo комплексного типа данных NoticeChargeExecutiveType	Обновлен реквизитный состав блока данных

## Предоставление уведомлений по подписке

Параметр	2.6	Описание изменения
Поле 16: Наименование организации	@name комплексного типа данных OrganizationType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с « $(\{S+\{S\}^*\})^*$ » на « $\{S\}^*$ ». Допустимое для ввода значение: Строка длиной до 2000 символов ( $\{S\}^*/String$ , проверка с кодом ошибки «299» ограничивает размерность поля до 160 символов для уведомлений по начислениям и платежам
Сведения о сопоставлении платежа и зачисления	IncomeInfo блока данных NoticePayment	Обновлен реквизитный состав блока данных в части предоставления информации о значениях реквизитов извещения о зачислении в случае несовпадения данных реквизитов со значениями соответствующих реквизитов в извещении о приеме к исполнению распоряжения.
Комплексный тип данных для описания реквизитов зачисления	IncomeType (используется в уведомлении о поступлении зачисления)	Изменен базовый тип данных: удален комплексный тип данных «PaymentBaseType».
Поле 3: Номер платежного документа	AccDoc/@accDocNo комплексных типов данных PaymentType, IncomeType	Изменение xsd-схемы: изменен формат значения с «Значение от 1 до 6 цифр ( $\{d\{1,6\}$ ) » на «Строка длиной от 1 до 15 символов ( $\{S\}^*$ )».
УПНО	PaymentId комплексного типа данных IncomeType (используется в уведомлении о поступлении зачисления)	Изменен тип данных с «PaymentIdType» на «Строка длиной от 1 до 32 символов/ String».